SHARP / NEC

NEC MultiSync® E273F

LCD 27” Monitores para empresas

Hoja de especificaciones

El centro de comunicaciones de un espacio ergonómico de trabajo

Líbrese del caos de cables y disfrute de un centro de comunicaciones único y global, mediante esta pieza central para el espacio de trabajo: el display MultiSync® E273F. Este caballito de batallas de 27” para oficinas presenta una potente conectividad con 65W USB-C, y gestiona vídeo, sonido, suministro de energía y USB usando un solo cable. Soporta nuevos estándares de las oficinas abiertas, como los escritorios compartidos y poder "traer su propio dispositivo", el display está totalmente preparado para el futuro con un gran nivel de flexibilidad en la conectividad.

El bienestar del usuario es de suma importancia, por eso cuenta con tecnologías integradas Low Blue Light y Flicker-Free para proteger los ojos del usuario, sin comprometer el rendimiento con colores reales del display. Además, los avanzados ajustes ergonómicos aseguran la mejor instalación individual de espacio de trabajo, para soportar una productividad constante.

Disponible en negro o blanco para satisfacer sus preferencias ergonómias y estéticas en cualquier oficina u hogar, y además, el display presenta una huella de carbono mínima. El marco es súper fino y el delgado sistema de montaje VESA es opcional, de esta forma, el E273F complementa perfectamente el espacio de trabajo moderno y eficiente.

Beneficios

El nuevo estándar de conectividad USB Type-C – optimice la conectividad y despeje su escritorio; reemplace los cables para vídeo, sonido, para la alimentación de energía y USB con un solo cable para

La flexibilidad para el futuro – la amplia conectividad brinda una flexibilidad de alto nivel, con DP, HDMI, USB-C, USB-A y salida de sonido.

Cuidar el bienestar del usuario – la tecnología de filtros integrada Low Blue Light filtra las emisiones dañinas de la luz azul, al mismo tiempo, la tecnología Flicker-free elimina cualquier parpadeo de la retroiluminación, de esta forma protegen los ojos del usuario de las cataratas y de la degeneración macular.

Oficina ergonómica – la altura completamente ajustable (130 mm) con función de giro, inclinación y pivote, las cuales garantizan el ajuste ergonómico perfecto e individual.

El mejor en forma y en función – el diseño para el futuro con un marco súper fino de 3 caras de disponible en negro o blanco y placa de montaje VESA opcional para dispositivos de cliente ligero.

Copiadoras Innovadas
Soluciones de impresión - Gestión documental

Información del producto

Nombre del producto	NEC MultiSync® E273F
Grupo de productos	LCD 27" Monitores para empresas
Número de orden	60005350 (BK), 60005412 (WH)

Display

Tecnología del panel	IPS TFT con retroiluminación W-LED
Tamaño de pantalla [pulgadas/cm]	27 / 69
Ratio de aspecto de la pantalla	16:9
Tamaño de píxel [mm]	0,311
Brillo (típ.) [cd/m²]	250
Ratio de contraste (típ.)	1000:1
Ángulo de visión [°]	178 horizontal / 178 vertical (típ. en ratio de contraste 10:1)
Tiempo de respuesta (típ.) [msec]	6
Colores [millones]	16,77

Frecuencia de sincronización

Frecuencia horizontal [kHz]	31,5 - 83
Frecuencia vertical [Hz]	50 - 75

Resolución

Resolución óptima	1920 x 1080 a 60 Hz

Conectividad

Digital	1 x HDMI; 1 x puerto de pantalla; 1 x USB Type C; USB versión 3.1 (3 abajo / 1 arriba)

Eléctrico

Consumo requerido en modo [W]	18 (modo Eco 1); 18 (típ.); 23 (max.)
Modo de ahorro de energía [W]	0,4
Alimentación	Fuente de energía incorporado

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente de funcionamiento [°C]	+5 a +35
Humedad ambiental de funcionamiento [%]	20 a 80
Humedad de almacenamiento [%]	85 a 10
Temperatura de almacenamiento [°C]	60 a -10

Ergonomía

Base regulable en altura [mm]	130
Pantalla inclinable [°]	-5 a 25
Giro de pantalla [°]	170 a -170

Rotación de pantalla [°]	-90 a 90 (modo apaisado o portrait)

Mecánico

Ancho del marco [mm]	1 (arriba); 1 izquierda/derecha
Medidas (an x al x prof) [mm]	610,7 x 391,7 - 521,7 x 279 (modo horizontal)
Peso [kg]	Con base: 5,7
Montaje VESA [mm]	100 x 100

Funciones adicionales

Características Especiales	Flicker Free; Low Blue Light; USB-C
Versiones	Marco frontal blanco, parte posterior blanco; Marco frontal negro, parte posterior negra
Gestión de Cables	sí
Conector de seguridad Kensington	Sí
Plug & Play	VESA DDC2Bi
Audio	1 + 1 W (De-activateable); Conector hembra para auriculares
Funciones de ajuste	Brillo; Carbon Footprint Meter / Carbon Savings Meter; EcoMode; Modo DV; Selección de idioma
Accesorios incluídos	Cable de alimentación; Cable de USB-C; Cable DisplayPort; Guía de configuración
Seguridad y Ergonomía	EnergyStar 8.0; Ergonomía TÜV; Flicker-free; Low Blue Light; RoHS; TCO 8.0; TÜV GS; WEEE

Funciones ecológicas

Eficiencia Energética	Carbon Footprint Meter / Medidor de huella de carbono; Clase de eficiencia energética: C; Consumo de energía: 13 kWh/1000 horas; Modo ECO
Estándares Ecológicos	RoHS compatibile; TCO 8.0

Ergonomía TÜV

TCO 8.0

RoHS

TÜV GS

© Copyright 2022 Sharp NEC Display Solutions Europe GmbH.

Todos los nombres de hardware y software son marcas y/o marcas registradas de sus respectivos fabricantes. Todos los derechos reservados. Todas las especifi caciones están sujetas a cambios sin previo aviso. 10.03.2022

Copiadoras Innovadas
Soluciones de impresión – Gestión documental

Venta y Alquiler incluso por 1 día

Oficina comercial y central de reparaciones
C/ Pedrezuela, 23D Nave 16
Ventorro del Cano CP.: 28925 Alcorcón
Teléfono: 91 714 11 20 - Fax: 91 714 11 28
www.copiadorasinnovadas.es