









Las imágenes de este catálogo pueden no ajustarse a la configuración final del producto

ratis tu indicador de humedad y temperatura para cuidar tu salud y bienestar.

BROTHER MFC-L8690CDW



449,00€





MFC-L9570CDW 899€





BROTHER HL-L9310CDW



EAP-TLS, EAP-TTLS)

Impresora A4

BROTHER HL-L6250DN/L6300DW

EAP-TTLS)

269,00€ 359,00€

Siempre que se contrate en las ondiciones indicadas	COLOR	COLOR	BN	COLORR	HL-L6250DN HL-L6300DN
Cuota mensual renting	60 Cuotas /10 € mes	60 Cuotas /19€ mes	60 Cuotas / 14,00€ mes mes	60 Cuotas /10,50 € mes 60 Cuotas /7,70 € mes	60 Cuotas / 5,90€ mes 60 Cuotas / 7,00€
Velocidad de impresión	31ppm	31ppm	50 ppm	31 ppm	46 ppm
Velocidad de escaneo	56ipm	100opm	100 opm	-	-
Tiempo 1ª página	15seg	15seg	7,5 seg	15 seg	7,5 seg
Peso de papel (g/m2) [Bandeja] / Bypass	60-105	60 - 105g/m2	60 - 120	60 - 120	60 - 120
Capacidad de papel: Estándar (hojas)	250 + 50 (bandeja multipropósito)	250 + 50 (bandeja multipropósito)	520 + 50 (bandeja multipropósito)	250 + 50 (bandeja multipropósito)	520 + 50 (bandeja multipropósito)
Dimensiones	435 x 526 x 5 39mm39mm	495 x 526 x 549mm	495 x 427 x 518	441 x 486 x 313	373 x 388 x 287mm
Equipo de	Sobremesa	Sobremesa	Sobremesa	Sobremesa	Sobremesa
Interfaz estándar/opcional	Hi-speed USB 2.0. Ethernet (1 0Base0Base-T/100Base 100Base- TX/1000Base 1000Base-T) y WiFi (IEEE 802.11b/g/n)	Hi-Speed USB 2.0 y USB host Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T y WiFi	Hi-speed USB 2.0 / 10Base- T/100Base- TX/1000Base-T y WiFi	Hi-speed USB 2.0 + USB host/ 10Base-T/100Base- TX/1000Base-T y WiFi	Hi-speed USB 2.0 / 10Base-T/100Base- TX/1000Base-T
Lenguaje de impresión	PCL6, BR-Script3 (PostScript®3TM Language Emulation), PDF version1.7, XPS	PCL6, BR-Script3 (PostScript®3 TM Language Emulation), PDF 1.7, XPS	PCL6, BR-Script3 (PostScript®3TM Language Emulation), IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF version1.7, XPS version 1.0	PCL6, BR-Script3 (PostScript®3TM Language Emulation), PDF 1.7, XPS	PCL6, BR-Script3 (PostScript®3TM Language Emulation), IBM Proprinter XL, Epson FX-850, PDF version1.7, XPS version 1.0
SO compatible/estándar	Windows 10 * / 8* / 7 * (32 & 64 bit editions) Windows Server 2016, 2012, 2012R2 &2008R2 Windows Server 2008 (32 & 64 bit editionseditions) (Windows* Server soporta solo la impresión en red)	Windows 10® / 8® / 7® (32 & 64 bit editions) Windows® Server 2016, 2012, 2012R2 & 2008R2 Windows® Server 2008 (32 & 64 bit editions) (Windows® Server soporta solo la impresión en red)	Windows® 10, 8, 7, Vista, XP Pro, Xp Home, Windows® Server 2012, 2012R2 y 2008R2, 2008 y 2003, OS X 10.8.5, 10.9.x, 10.10.x, 10.11.x, CUPS, LPD/LPRng	Windows 10 [®] / 8 [®] / 7 [®] (32 & 64 bit editions), Server 2016, 2012, 2012R2 & 2008R2, Server 2008 (32 & 64 bit editions), Macintosh5 Mac OS 10.10.5, 10.11.x, 10.12.x Linux5 CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 environment)	Windows® 10, 8, 7, Vista, XP Pro, Xp Home, Windows® Server 2012, 2012R2 y 2008R2, 2008 y 2003, OS X 10.8.5, 10.9.x, 10.10.x, 10.11.x, CUPS, LPD/LPRng
Protocolos de red	TCP/IP (IPv4 yIPv6)	TCP/IP (IPv4 y IPv6)	TCP/IP (IPv4 y IPv6)	TCP/IP (IPv4 y IPv6)	TCP/IP (IPv4 y IPv6)
WiFi	Sí	Sí	Sí	Sí	No / Si
Seguridad	WEP 64/128 bit, WPA WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2WPA2-PSK (TKIP/AES) APOP*, SMTP SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3*, IMAP4*), SNMP v3, 802.1x (LEAP, EAP EAP-FAST, PEAP, EAP EAP-TLS, EAP EAP-TTLS), KerberosKerberos, Ipsec	WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec	WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES), APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, Kerberos, IPSec, 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS)	WEP 64/128 bit, WPA PSK (TKIP/AES), WPA2 PSK (TKIP/AES), SMTP-AUTH, SSL/ TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3, Kerberos, Ipsec, 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP,	WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES), APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, Kerberos, IPSec, 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS)

Multifuncionales láser color A4



LLÉVATE DE **REGALO UN PURIFICADOR** SHARP

las condiciones indicadas



SHARP MX-C357F

NUEVA 599,00€



SHARP MX-C407F

SEMINUEVA

899,00€

COLOR



SHARP MXC303W/304W

1.199,00€ 1.399,00€

*Siempre que se contrate en

COLOR

Cuota mensual renting	60Cuotas/13,00€ mes	60 Cuotas /19,00 € mes	60 Cuotas/ 24,00 € mes 60 Cuotas/ 30,00 € mes
Descripción	Multifunción A4 color	Multifunción A4 color	Multifunción A4 color
Velocidad de impresión	33 ppm	38 ppm	30 ppm
Velocidad de escaneo	47ipm	56ipm	40ipm/70ipm
Tiempo 1ª página (BN y Color en segundos)	9 seg (negro)/9,5 seg (color)	7 seg (negro) / 8 seg (color)	6,3seg-7,4seg/5,5seg-6,7seg
Peso de papel (g/m2) [Bandeja]/ Bypass	60-200	60-218	60-105
Capacidad de papel: Estándar (hojas)	251	650	300
Dimensiones	442x588x462	505x533x648	491 x 568*6 x 516/ 491 x 568*6 x 565
Interfaz estándar/opcional	STD: USB2.0, 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T	STD: USB2.0, 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T	USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Lenguaje de impresión	LPR/LPD, Direct IP (Port 9100), Pull Printing, Microsoft Web Services WSD, Telnet, FTP, TFTP, Enhanced IP (Port 9400), ThinPrint.print integration, IPP 1.0, 1.1, 2.0	LPR / LPD, Direct IP (Port 9100), Pull Printing, Microsoft Web Services WSD, Telnet, FTP, TFTP, Enhanced IP (Port 9400), ThinPrint. print integration, IPP 1.0, 1.1, 2.0	LPR, Raw TCP (puerto 9100), POP3 (impresión de correos electrónicos), HTTP, FTP para descargar archivos impresos, IPP, SMB y WSD
SO compatible/estándar	Windows 7, 8.1, 10 Server 2008, Server 2008 R2, Server 2012 R2, Server 2016, Server 2019. Mac OS 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13	Windows 7, 8.1, 10 Server 2008, Server 2008 R2, Server 2012 R2, Server 2016, Server 2019. Mac OS 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11	2008, 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, Windows® 7, 8.1, 10 Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13
Protocolos de red TCP/IP IPv6, TCP/IP IPv4, AppleTalk™, TCP, UDP IGMP, 802.1x		TCP/IP IPv6, TCP/IP IPv4, AppleTalk™, TCP, UDP, ICM, IGMP, 802.1x	TCP/IP
Conectividad	LAN inalámbrica opcional	LAN inalámbrica opcional	LAN inalámbrico
WiFi	Sí *opcional	Sí *opcional	Sí
Seguridad	WEP, WPA PSK, WPA EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP	WEP, WPA PSK, WPA EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP	WEP, WPA/WPA2-mixed PSK, WPA/WPA2-mixed EAP*16, WPA2 PSK, WPA2 EAP*16

Multifuncionales láser color A3



SHARP UA-PE30E-WB

LLÉVATE DE REGALO UN PURIFICADOR SHARP

*Siempre que se contrate en las condiciones indicadas



SHARP BP-50C26+BPDE12 BP-55C26+BPDE12

BP-50C26: 2.399,00 € **BP-55C26**: 2.699,00 €



SHARP BP-60C31+BPDE12

BP-60C31: 2.899,00 €

SHARP BP 70C31/70C36/ 70C45/70C55/70C65 +BPDE12

BP-70C36: 3.499,00 € BP-70C45: 3.999,00 € BP-70C55: 4.129,00 €

BP-70C31: 3.399,00 €

BP-70C65: 4.799,00€

BP-70C31 60 Cuotas / 68 € mes BP-70C36 **60 Cuotas / 70 € mes**

Cuota mensual renting	BP-50C26 BP-55C26	BP-60C31 60 Cuotas / 59,00 € mes	BP-70C45 BP-70C55 BP-70C65 60 Cuotas / 80 € mes 60 Cuotas / 83 € mes 60 Cuotas / 96 € mes
<u>2</u> 	60 Cuotas / 48,00 € mes 60 Cuotas /54,00 € mes		
Descripción	Fotocopiadora multifunción A3 en color Velocidad de 26 páginas por minuto Impresión/Escaneado/Fax	Fotocopiadora multifunción A3 en color Velocidad de 30/50 páginas por minuto Impresión/Escaneado/Fax	Fotocopiadora multifunción A3 en color Velocidad de 30/50 páginas por minuto Impresión/Escaneado/Fax
Velocidad de impresión	26 ppm	30 ppm / 50 ppm	30 ppm / 50 ppm
Velocidad de escaneo/hojas	Hasta 80 ipm	Hasta 80 ipm	Hasta 240 ipm / 280 ipm/240ipm/280ipm/280ipm
Tiempo 1ª página (BN y Color en segundos)	4,7 seg (negro) / 6,7 seg (color)	4,7 seg (negro) / 6,7 seg (color)	4,7 seg (negro) / 6,7 seg (color)
Peso de papel (g/m2) [Bandeja]	55-300	55 - 300	55 - 300
Capacidad de papel: Estándar (hojas)	1200	1200	1200
Dimensiones (mm)	608 X 650 X 834	616 x 660 x 838	616 x 660 x 838
Interfaz estándar/opcional	USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Opción de segunda LAN	USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T	USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Lenguaje de impresión	Estándar: PCL 6 Opcional: Adobe® PostScript®3TM	PCL 6, Adobe® PostScript®3TM	PCL 6, Adobe® PostScript®3TM
SO compatible/estándar	Windows Server® 2008, 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, Windows® 7, 8.1, 10// Mac OS X, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13	Windows Server® 2008, 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, Windows® 7, 8.1, 10 // Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14	Windows Server® 2008, 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, Windows® 7, 8.1, 10 // Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14
Método de escaneado directo y remoto	Escaneo remoto (a través del panel de control) Escaneo directo (aplicación compatible con TWAIN)	Escaneo remoto (a través del panel de control) Escaneo directo (aplicación compatible con TWAIN)	Escaneo remoto (a través del panel de control) Escaneo directo (aplicación compatible con TWAIN)
Formatos de archivo	TIFF, PDF, PDF/A-1a, PDF/A-1b, PDF cifrado, PDF compacto, JPEG, XPS, PDF con función de búsqueda, texto (TXT), texto enriquecido (RTF)	TIFF, PDF, PDF/A-1a, PDF/A-1b, cifrado, PDF compacto, JPEG, XPS, PDF, texto (TXT), texto enriquecido (RTF), Microsoft® Office (pptx, xlsx, docx) y PDF con OCR	TIFF, PDF, PDF/A-1a, PDF/A-1b, cifrado, PDF compacto, JPEG, XPS, PDF, texto (TXT), texto enriquecido (RTF), Microsoft® Office (pptx, xlsx, docx) y PDF con OCR
Método de escaneado FTP, correo electrónico	Escaneo a correo electrónico, escritorio, servidor FTP, carpeta de red (SMB), memoria USB, disco duro y URL	Correo electrónico, escritorio, servidor FTP, carpeta en red (SMB), memoria USB, disco duro	Correo electrónico, escritorio, servidor FTP, carpeta en red (SMB), memoria USB, disco duro
Seguridad	WEP, WPA/WPA2-mixed PSK, WPA/WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP	WEP, WPA/WPA2-mixed PSK, WPA/WPA2-mixto EAP*8, WPA2, PSA, WPA2 EAP8	WEP, WPA/WPA2-mixed PSK, WPA/WPA2-mixto EAP*8, WPA2, PSA, WPA2 EAP8
Impresión móvil / Wifi	Airprint opcional / Opcional	Airprint de serie / Wifi de serie	Airprint de serie / Wifi de serie

Multifunción monocromo A4

Impresora monocromo A4



Llévate completamente gratis tu indicador de humedad y temperatura para cuidar tu salud y bienestar.

*Siempre que se contrate en las condiciones indicadas



SHARP MX-B427W

399,00€





4





SHARP MX-B427PW



199,00€



Cuota mensual renting	60 Cuotas/ 8,50 €	60 Cuotas/ 11,00 € mes	60 Cuotas/ 4,00 € mes
Descripción	Multifunción A4 B/N	Multifunción A4 B/N	Impresora A4 B/N
Velocidad de impresión	40 ppm	44 ppm	40 ppm
Velocidad de escaneo	92ipm	84ipm	
Tiempo 1ª página	5,9 seg	6 seg	5,9 seg
Peso de papel (g/m2) [Bandeja] / Bypass	60-217	60-216	60-217
Capacidad de papel: Estándar (hojas)	350	350	350
Dimensiones	411 x 366 x 339	489 x 430 x 477	368 x 363 x 222
Interfaz estándar/opcional	USB 2.0 (host, high-speed), 10Base- T / 100Base-TX / 1000Base-T	STD: USB 2.0 10Base- T / 100Base-TX / 1000Base-T	STD: USB2.0 10Base-T / 100Base-TX/ 1000Base-T
Lenguaje de impresión	LPD, Raw TCP (port 9100), enhanced IP (port 9400), FTP, TFTP, IPP	LPD, Raw TCP (port 9100), enhanced IP (port 9400), FTP, TFTP, IPP	LPD, Raw TCP (port 9100), enhanced IP (port 9400), FTP, TFTP, IPP
SO compatible/estándar	Windows 7, 8.1, 10, Windows Server 2008, 2008R2, 2012, Server 2012R2, Server 2016, Server 2019, Mac OS 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15	Windows 7, 8.1, 10, Windows Server 2008, 2008R2, 2012, Server 2012R2, Server 2016, Server 2019, Mac OS 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15	Windows 7, 8.1, 10, Windows Server 2008, Server 2008R2, Server 2012, Server 2012R2, Server 2016, Server 2019, Mac OS 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15
Protocolos de red	TCP / IP	TCP / IP	TCP/IP
Conectividad	LAN inalámbrica	LAN inalámbrica	LAN inalámbrico
WiFi	Sí	Si *opcional	Sí. Infrastructure Mode, Wi-Fi Direct
Seguridad	WEP, WPA PSK, WPA EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP	WEP, WPA PSK, WPA EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP	WEP, WPA PSK, WPA EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP

Ampliación de garantía a 5 años, coste por impresión: incluye asistencia técnica, desplazamientos, mano de obra, piezas y consumibles. Papel no incluido. Transporte, instalación y configuración a domicilio incluido en el precio // Precios sin IVA*

Multifuncionales láser monocromo A3

LLÉVATE DE **REGALO UN PURIFICADOR SHARP**

*Siempre que se contrate en

SHARP BP30M28 +BPDS12

BP-30M28: 1.849,00 €

SHARP BP50M26/ BP50M31/BP50M36/ BP50M45/BP50M55/BP50M65 + BPDE12

68,8€

82,7€

87,9€

93,1€

97,4€

55,1€

58,6€

62,1€

2.293,00€

2.756,00€

2.930,00€

3.103,00€

3.245,00€

SHARP BP70M31/ BP70M36/BP70M45/ BP70M55/BP70M65 + BPDE12



SHARP MX-M905 SHARP MX-M1205

9.999,00€

SHARP MX-M1055 *Seminueva MX-M1055: 4.999,00€

	MXM1055
	36 MESES /149,00 € mes
5	60 MESES / 99,00 € mes

las condiciones indicadas		BP50M65 3.520,00 € 105,6 € 70,4 €	BP-70M65 4.126,00 € 123,8 € 82,5 €	
Cuota mensual renting	36 MESES / 55,00 € 60 MESES / 37,00 €			MX-M905 MX-M1205 36 MESES / 270,00 € mes 36 MESES / 299,00 € mes 60 MESES / 179,00 € mes 60 MESES / 199,00 € mes
Descripción	Fotocopiadora multifunción A3 Velocidad de 28 páginas por minuto Impresión/Escaneado/Fax	Fotocopiadora multifunción A3 Velocidad desde 26 páginas por minuto Impresión/Escaneado/Fax	Fotocopiadora multifunción A3 Velocidad desde 31 páginas por minuto Impresión/Escaneado/Fax	Fotocopiadora multifunción A3 Velocidad de 120 páginas por minuto Impresión/Escaneado/Fax
Velocidad de impresión	28 ppm	26/31/36/45/55/65 ppm	31/36/45/55/65 ppm	90 ppm/105ppm/120 ppm
Velocidad de escaneo	Hasta 60 ipm	Hasta 280ipm	Hasta 280ipm	Hasta 240 ipm
Tiempo 1ª página (BN en segundos)	4,3 seg	4,5 seg	3,5 seg	3,2 segu
Peso de papel (g/m2) [Bandeja]	55 - 200	60 – 300	55-300	52 - 300
Capacidad de papel: Estándar (hojas)	1100	650	650	3100
Dimensiones (mm)	620 x 614 x 830	608 x 653 x 829	609 x 662 x 860	1.099 x 775 x 1.529
Interfaz estándar/opcional	STD: USB 2.0,10Base-T / 100BaseTX / 1000Base-T. OPT: Secondary LAN support	USB 2.0, USB 3.0, 10Base-T /100Base-TX / 1000Base-T	USB 2.0, USB 3.0, 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T, Optional secondary LAN support	USB2.0, 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T
Lenguaje de impresión	STD: PCL 6. OPT: Genuine Adobe PostScript 3	STD PCL 6. OPT Adobe® PostScript®3™	STD PCL 6, Adobe® PostScript® 3™	PCL6 Emulation, Adobe® PostScript® 3TM (opcional XPS)
SO compatible/estándar	Windows 8.1, 10. Windows Server 2012, 2012R2, 2016, 2019. Opciones de SO compatibles Mac OS X 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 11.0	Windows 8.1, 10, 11. Windows Server 2012, 2012R2, 2016, 2019 Opciones de SO compatibles Mac Mac OS X 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 11, 12	Windows 8.1, 10, 11. Windows Server 2012, 2012R2, 2016, 2019. Mac OS X 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 11, 12	Windows Server® 2008 / x64, Windows Vista® / x64, Windows® 7 / x64, Windows® 8 / x64, Windows® 8.1 / x64, Windows Server® 2012 x64, Windows 10 / x 64. Mac OS X 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10
Método de escaneado directo y remoto	Escaneo local (mediante el panel de control) Escaneo remoto	Escaneo local (mediante el panel de control) Escaneo remoto	Escaneo local (mediante el panel de control) Escaneo remoto	Escaneo local (mediante el panel de control) Escaneo remoto (mediante aplicación compatible con TWAIN)
Formatos de archivo	STD: TIFF, PDF, PDF / A-1b, encrypted PDF, JPEG, XPS. OPT: PDF / A-1a, compact PDF, searchable PDF, Microsoft Office (pptx, xlsx, docx), text (TXT), rich text (RTF).	TIFF, PDF, PDF / A-1a, PDF / A-1b, encrypted PDF, compact PDF, JPEG, XPS, searchable PDF, Microsoft Office (pptx, xlsx, docx), TXT (UTF-8), RTF	TIFF, PDF, PDF / A-1a, PDF / A-1b, encrypted PDF, compact PDF, JPEG, XPS, searchable PDF, Microsoft Office (pptx, xlsx, docx), TXT (UTF-8), RTF	TIFF, PDF, PDF/A-1b, encrypted PDF, XPS, compact PDF*9, JPEG*9, XPS, searchable PDF, Microsoft Office (pptx, xlsx, docx), txt (TXT), rich text (RTF)
Método de escaneado FTP, correo electrónico	Por correo e., escritorio, servidor FTP, carpeta en red (SMB), memoria USB	Por correo e., escritorio, servidor FTP, carpeta en red (SMB), memoria USB	Correo electrónico, escritorio, servidor FTP, carpeta en red (SMB), memoria USB	Por correo e., escritorio, servidor FTP, carpeta en red (SMB), memoria USB
Seguridad	WEP, WPA / WPA2-mixed PSK, WPA / WPA2-mixed EAP, WPA2 PSK, WPA2 EAP	WEP, WPA / WPA2-mixed PSK, WPA/ WPA2-mixed EAP, WPA2-PSK, WPA2-EAP, WPA2 / WPA3-mixed PSK / SAE, WPA3 SAE, WPA2 / WPA3-mixed EAP, WPA3 EAP	WEP, WPA / WPA2-mixed PSK, WPA/ WPA2-mixed EAP, WPA2-PSK, WPA2-EAP, WPA2 / WPA3-mixed PSK / SAE, WPA3 SAE, WPA2 / WPA3-mixed EAP, WPA3 EAP	WEP, WPA Personal, WPA Enterprise*7, WPA2, Personal, WPA2 Enterprise*7

Purificadores de aire SHARP

SHARP UA-PE30E-WB



103,28€

- Diseño compacto y delgado para facilitar su transporte con una sola mano
 Purificación de aire eficiente
 4 ajustes: limpieza rápida/máx/bajo/suspensión
 Sistema de filtro de 2 niveles: prefiltro y filtro HEPA
 - •Silencioso: perfecto para dormitorios •Caudal de aire: 60 – 180 m³ / h

SHARP UA-PF40E-W



186,00€

- •Tecnología de iones plasmacluster con emisión de iones positivos y negativos, eficaz para: eliminar bacterias, virus, alérgenos, moho eliminar olores y electricidad estática — mejorar la hidratación de la piel
- Purificación eficaz del aire gracias a tres niveles de filtración y circulación del aire perfecta garantizada mediante una salida posterior del aire 20° – lluvia de iones para una densidad de iones extraalta – flujo de aire: 54 – 240 m³/h
 Sistema de filtro de tres niveles: prefiltro, filtro
- 4 ajustes: auto/máx/bajo/nocturno ángulo de flujo de aire de 20° lluvia de iones para una densidad de iones extraalta

de olores y filtro hepa

• Indicador del nivel de polvo sensor de polvo función de temporizador área de cobertura de 30

•Nivel de ruido: 21 – 49 db

SHARP UA-PG50E-W



210,73€

- Tecnología de iones plasmacluster con emisión de iones positivos y negativos, eficaz para: – eliminar bacterias, virus, alérgenos, moho – eliminar olores y electricidad estática – mejorar la hidratación de la piel
- Purificación eficaz del aire gracias a tres niveles de filtración y circulación del aire perfecta garantizada mediante una salida posterior del aire 20° – lluvia de iones para una densidad de iones extraalta – flujo de aire: 48 – 306 m³/h
 Sistema de filtro de tres niveles: prefiltro, filtro
- Sistema de filtro de tres niveles: prefiltro, filtro de olores y filtro hepa
- 4 ajustes: auto/máx/bajo/nocturno ángulo de flujo de aire de 20° lluvia de iones para una densidad de iones extraalta
- Indicador de nivel de olores y polvo sensor de olores y sensor de polvo función de temporizador
 Área de cobertura de 40 m2
 - •Nivel de ruido: 23 52 db

SHARP UA-HD40E-L



235,61€

- Combinación de tecnología de iones plasmacluster con sistema de filtro de tres niveles y un humidificador
- •Tecnología de iones plasmacluster con emisión de iones positivos y negativos para: eliminar bacterias, virus, alérgenos y moho. eliminar olores y electricidad estática. mejorar la hidratación de la piel.
- Función de humidificación del aire, sistema de filtro de tres niveles: prefiltro, filtro de olores y filtro hepa. 6 ajustes: automático/automático
- avanzado/máx/med/abajo/polen. ángulo de flujo de aire de 20° lluvia de iones para una densidad de iones extraalta, indicador del nivel de polvo.
- Sensor de polvo, sensor de humedad y sensor de temperatura, función de temporizador, seguro para niños.
- Área de aplicación (sin función de humedad): hasta 26 m2. área de aplicación (con función de humedad): hasta 21 m2. Nivel de ruido: 23 47 db. Potencia: 5,0 25 w. Ruedas con bloqueo. Carcasa de plástico, rendimiento de humidificación: 440 ml/h. Capacidad del depósito: 2,5l.

Flujo de aire: 60 – 216 m³/h

Destructoras de documentos IDEAL

IDEAL 2503 / 2503 CC



Alta calidad y durabilidad

SPS (Safety Protection System) patentado, controlado electrónicamente

EASY SWITCH elemento de control inteligente con indicación de estado mediante colores variables y símbolos

Parada y reversa automática con desconexión

Parada automática con depósito lleno y protección ante apertura de puerta CONSUMO CERO con desconexión total tras 30 minutos de inactividad

Motor monofásico potente y silencioso con doble protección (580 W)

Sensor magnético para apertura de puerta Auto start/stop controlado por fotocélula

El modelo 2503 y CC (4 y 4 x 40 mm) pueden destruir los CDs y DVDs más comunes

Mueble de madera de gran calidad sobre ruedas

Rodillos destructores de acero de alta calidad y larga vida Capacidad 75 litros (no requiere bolsas)

Peso 30 Kg

Modelo	Anchoboca	Tipo Corte	Nº Hojas (80 g)	Seguridad	Volumen	OFERTA	60 meses
IDEAL 2503	260 mm	4 mm	18-20	P-2	75 litros	807,30€	23,76 €
IDEAL 2503 CC (4 x 40)	260 mm	4 x 40 mm	13-15	P-4	75 litros	910,76€	26,04 €
IDEAL 2503 CC (2 x 15)	260 mm	2 x 15 mm	8-10	P-5	75 litros	910,76€	26,04€



IDEAL 2604 / 2604 CC / 2604 MC / 2604 SMC

Alta calidad y durabilidad

SPS (Safety Protection System) patentado, controlado electrónicamente

EASY SWITCH elemento de control inteligente con indicación de estado mediante colores variables y símbolos

Parada y reversa automática con desconexión

Parada automática con depósito lleno y protección ante apertura de puerta CONSUMO CERO con

desconexión total tras 30 minutos de inactividad

Motor monofásico potente y silencioso con doble protección (640 W)

Sensor magnético para apertura de puerta Auto start/stop controlado por

fotocélula

El modelo 2604 y 2604 CC (4 x 40 mm) pueden destruir los CDs y DVDs más comunes

Mueble de madera de gran calidad sobre ruedas

Rodillos destructores de acero de alta calidad y larga vida (no en modelos con micro corte 0,8 x 12 y 0,8 x 5 mm)

Capacidad 100 litros (no requiere bolsas)

Peso 48 Kg

Modelo	Anchoboca	Tipo Corte	№ Hojas (80 g)	Seguridad	Volumen	OFERTA	60 meses
IDEAL 2604	260 mm	4 mm	26-28	P-2	100 litros	1.085,21 €	29,87 €
IDEAL 2604 CC (4 x 40)	260 mm	4 x 40 mm	21-23	P-4	100 litros	1.208,93 €	32,60 €
IDEAL 2604 CC (2 X 15)	260 mm	2 x 15 mm	13-15	P-5	100 litros	1.208,93 €	32,60 €
IDEAL 2604 MC (OTAN) (0,8 x 12)	260 mm	0,8 x 12 mm	6-8	P-6	100 litros	1.596,35 €	41,12€
IDEAL 2604 SMC (0,8 x 5)	260 mm	0,8 x 5 mm	4-6	P-7	100 litros	1.860,04 €	46,92 €
IDEAL 2604 CC (4 x 40) con aceitador	260 mm	4 x 40 mm	21-23	P-4	100 litros	1.363,09€	35,99 €
IDEAL 2604 CC (2 X 15) con aceitador	260 mm	2 x 15 mm	13-15	P-5	100 litros	1.363,09€	35,99 €
IDEAL 2604 JUMBO CC (4 x 40) con aceitador	260 mm	4 x 40 mm	21-23	P-4	240 litros	2.251,31 €	55,53€
IDEAL 2604 JUMBO CC (2 X 15) con aceitador	260 mm	2 x 15 mm	13-15	P-5	240 litros	2.251,31 €	55,53€
IDEAL 2604 MC (OTAN) (0,8 x 12) con aceitador	260 mm	0,8 x 12 mm	6-8	P-6	100 litros	1.750,52 €	44,51 €
IDEAL 2604 SMC (0,8 x 5) con aceitador	260 mm	0,8 x 5 mm	4-6	P-7	100 litros	2.014,20€	50,31 €

Impresoras HP LaserJet A4 Monocromo

	HP LaserJet Managed E40040dn	HP LaserJet Managed E50145dn	HP LaserJet Managed E60155dn	HP LaserJet Managed E60165dn
	(Ref.: 3PZ35A)	(Ref.: 1PU51A)	(Ref.: 3GY09A)	(Ref.: 3GY10A)
			-	- 1
Vol. mensual recomendado¹ (pág/mes)	De 1.500 a 7.500 impresiones	De 2.000 a 15.000 impresiones	De 5.000 a 30.000 impresiones	De 5.000 a 40.000 impresiones
Ciclo de trabajo mensual² (pág/mes) Máx	Hasta 120.000 impresiones	Hasta 150.000 impresiones	Hasta 375.000 impresiones	Hasta 420.000 impresiones
Velocidad de impresión A4/Letter	38 / 40 ppm en A4 (high speed mode)	43 / 50 ppm en A4 (high speed mode)	52 / 55 ppm	61 / 65 ppm
Velocidad de impresión en duplex	Hasta 31 ipm	Hasta 34 ipm	Hasta 50 ipm	Hasta 50 ipm
Tiempo de impresión 1ª pág.	6,5 seg.	5,9 seg.	5,1 seg.	5,1 seg.
Resolución de impresión Máx	1.200 x 1.200 ppp	1.200 x 1.200 ppp	1.200 x 1.200 ppp	1.200 x 1.200 ppp
Lenguajes de impresión	HP PCL 6, HP PCL 5, Emulación HP Postscript de nivel 3, PDF (v 1.7), compatible con AirPrint™	HP PCL 6, Emulación HP Postscript nivel 3, impresión PDF nativa (v 1.7), compatible con AirPrint™	HP PCL 6, emulación HP PostScript de nivel 3, impresión nativa de PDF (v 1.7), Apple AirPrint™	HP PCL 6, HP PCL 5 (controlador HP PCL 5 disponible solo desde la Web), emulación HP postscript de nivel 3, impresión de PDF nativo (v 1.7), compatible con AirPrint™
Conexión WiFi Opcional	Sí	Sí	Sí	Sí
Memoria Est./Máx.	1GB	512 MB / 1,5 GB	512 MB / 1,5 GB	512 MB / 1,5 GB
Capacidad de Papel Est./Máx.	350 / 900 hojas	650 / 2.300 hojas	1.200 / 4.400 hojas	550 / 4.400 hojas
Capacidad de Salida Est./Máx.	150 hojas	250 hojas	500 / 1.300 hojas	500 hojas
Pantalla	Pantalla gráfica en colores de 6,9 cm (2,7")	Pantalla de gráficos en color (CGD) táctil de 10,92 cm (4,3"); Pantalla rotativa (ángulo ajustable); Botón Inicio	Pantalla de gráficos en color (CGD) táctil de 10,92 cm (4,3"); Pantalla rotativa (ángulo ajustable); Botón Inicio	Pantalla de gráficos en color (CGD) táctil de 10,92 cm (4,3"); Pantalla rotativa (ángulo ajustable); Botón Inicio
Soporta soluciones cloud HP Workpath	No	No	No	No
Soluciones Triple A ³	Soporte limitado. Consulte a su distribuidor para más detalles.	Sí	Sí	Sí
PVP /Renting 60m (SIN IVA)	259€ /5,20€	461€ /9,20€	558€/ 11,20€	621€/ 12,40€

^{1.} Dato recomendado como referencia para seleccionar el equipo adecuado a su volumende impresión.

^{2.} El ciclo de trabajo mensual maximo corresponde al pico de trabajo que un equipo puede soportar de manera espóradica.

^{3.} Habituales en el mercado para aplicar autenticación, autorización y accounting sobre el uso de las impresoras y MFP (Por ejemplo, HP Access Control, Papercut, ControlSuite, etc.) Consulte a su distribuidor para más detalles.

Impresoras multifunción HP LaserJet A4 Monocromo





	HP LaserJet Managed MFP E42540f	HP LaserJet Managed MFP E52645dn	HP LaserJet Managed MFP E62655dn	HP LaserJet Managed MFP E62665hs
	(Ref.: 3PZ75A)	(Ref.: 1PS54A)	(Ref.: 3GY14A)	(Ref.: 3GY15A)
Vol. mensual recomendado¹ (pág/mes)	De 1.500 a 7.500 impresiones	De 4.000 a 15.000 impresiones	De 5.000 a 40.000 impresiones	De 5.000 a 40.000 impresiones
Ciclo de trabajo mensual² (pág/mes) Máx.	120.000 impresiones	150.000 impresiones	450.000 impresiones	450.000 impresiones
Funciones	Impresión, copia, escaneado, fax	Impresión, copia, escaneado y fax opcional	Impresión, copia, escaneado y fax opcional	Impresión, copia, escaneado y fax opcional
Velocidad de impresión A4/Letter	40 / 42 ppm	50 / 52 ppm	52 / 55 ppm	61 / 65 ppm
Tiempo de impresión 1ª pág.	6,5 seg.	5,9 seg.	5,3 seg.	5,3 seg.
Resolución de impresión Máx.	1.200 x 1.200 ppp	1.200 x 1.200 ppp	1.200 x 1.200 ppp	1.200 x 1.200 ppp
Lenguajes de impresión	HP PCL 6, HP PCL 5, emulación HP PostScript de nivel 3, impresión nativa de PDF (v 1.7), compatible con AirPrint™	HP PCL 6, HP PCL 5 (controlador HP PCL 5 disponible desde la Web únicamente), emulación HP postscript de nivel 3, impresión de PDF nativo (v 1.7), compatible con AirPrint™	HP PCL 6, HP PCL 5 (controlador HP PCL 5 disponible solo desde la Web), emulación HP postscript de nivel 3, impresión de PDF nativo (v 1.7), compatible con AirPrint™	HP PCL 6, HP PCL 5 (HP PCL 5 driver available from the Web only), HP postscript level 3 emulation, native PDF printing (v 1.7), Apple AirPrint™
Conexión WiFi Opcional	Sí	Sí	Sí	Sí
Memoria de la Impresora Est./Máx.	2 GB / 2 GB	1,25 GB / 3,75 GB	1,5 GB / 3GB	1,5 GB / 4 GB
Capacidad de Papel Est./Máx.	400 / 950 hojas	650 / 2.300 hojas	800 / 3.750 hojas	650 / 3.750 hojas
Capacidad de Salida Est./Máx.	150 hojas	250 hojas	500 hojas	1.000 hojas
Tipo de alimentador de docs.	Doble cara de una sola pasada	Doble cara de una sola pasada	Doble cara de una sola pasada	Doble cara de una sola pasada
Capacidad de alimentador de docs.	50 hojas	100 hojas	150 hojas	150 hojas
Panel de control	Pantalla táctil a color de 10,9 cm (4,3")	LCD color de 8,0" (20,3 cm) con pantalla táctil; pantalla con rotación (ángulo ajustable); botón de Inicio iluminado (para volver rápido al menú Inicio)	Pantalla táctil de gráficos en color (CGD) de 20,3 cm (8,0°); Pantalla rotativa (ángulo ajustable); Botón de inicio iluminado (para volver rápidamente al menú de inicio)	Pantalla táctil de gráficos en color (CGD) de 20,3 cm (8,0"); Pantalla rotativa (ángulo ajustable); Botón de inicio iluminado (para volver rápidamente al menú de inicio) Teclado extensible
Velocidad de escaneo	Normal (A4): Hasta 29 ppm/46 ipm (blanco y negro) y hasta 20 ppm/35 ipm (color); A doble cara (A4): Hasta 46 ipm (en blanco y negro), hasta 35 ipm (en color)	A4: Hasta 43 ppm/43 ipm (blanco y negro), hasta 38 ppm/38 ipm (color); Carta: Hasta 45 ppm/45 ipm (blanco y negro), hasta 40 ppm/40 ipm (color)13; Dos caras: A4: 43 ipm (blanco y negro) y hasta 38 ipm (color); Carta: 45 ipm (b&w), up to 40 ipm (color)	Normal (A4): Hasta 69 ppm/111 ipm (en blanco y negro) y hasta 69 ppm/111 ipm (en color); A doble cara (A4): Hasta 111 ipm (en blanco y negro) y hasta 111 ipm (en color)	Normal (A4): Hasta 75 ppm/120 ipm (B/N); Hasta 75 ppm/120 ipm (color) A doble cara (A4): Hasta 120 ipm (B/N); Hasta 120 ipm (color)
Soporta soluciones cloud HP Workpath	No. APPS a repositorios cloud disponibles.	Sí. Accesorio de memoria adicional requerido.	Sí. Accesorio de memoria adicional requerido.	Sí. Accesorio de memoria adicional requerido.
Soluciones Triple A ³	Sí	Sí	Sí	Sí
Otras configuraciones de la serie		<u>E52645c</u>	<u>E62665hs</u> / <u>E62665h</u> / <u>E62665z</u>	<u>E62655dn</u> / <u>E62665z</u>
PVP /Renting 60m (SIN IVA)	429€/8,60€	954€ /19,10€	1342€ / 26,80€	2780€ / 55,60€

^{1.} Dato recomendado como referencia para seleccionar el equipo adecuado a su volumende impresión.

^{2.} El ciclo de trabajo mensual maximo corresponde al pico de trabajo que un equipo puede soportar de manera espóradica.


^{3.} Habituales en el mercado para aplicar autenticación, autorización y accounting sobre el uso de las impresoras y MFP (Por ejemplo, HP Access Control, Papercut, ControlSuite, etc.) Consulte a su distribuidor para más detalles.

Impresoras HP LaserJet A4 Color





impresión nativa de PDF (v 1.7), compatible con AirPrint™ impresión PDF nativa (v1.7) y URF (AirPrint) impresión nativa de PDF (v 1.7), Apple AirPrint™ Opcional Opcional Opcional Opcional I.25 GB / 1.25 GB I.25		HP Color LaserJet Managed E45028dn (Ref.: 30A35A)	HP Color LaserJet Managed Enterprise X55745dn (Ref.: 6QP97A)	HP Color LaserJet Managed Enterprise X654dn (Ref.: 60000A)	HP Color LaserJet Managed Enterprise X654dn (Ref.: 6QQ00A, 49L06AAE)	
Ciclo de trabajo mensual* [66]mensual* 66,000 120,000 180,000 180,000 180,000 180,000				17=76	Ec. (2) Ec. (2) He (2)	
Velocidad de impresión AVI, Letter 27 / 28 ppm 43 / 45 ppm 52 / 55 ppm 61 / 65 ppm 52 / ppm 5	Vol. mensual recomendado¹ (pág/mes)	De 1.500 a 7.500	De 2.000 a 15.000	De 3.000 a 24.000	De 3.000 a 24.000	
Velocidad de impresión en duplex Hasta 24 ipm 43 ipm 52 ipm 52 ipm 55 ipm 55 ipm 56 ip	Ciclo de trabajo mensual² (pág/mes) Máx	65.000	120.000	180.000	180.000	
Tempo de Pipág mono/color 9,5 / 11 seg. 6,9 / 7,6 seg. 6,4 / 7,4 s	Velocidad de impresión A4/Letter	27 / 28 ppm	43 / 45 ppm	52 / 55 ppm	61 / 65 ppm	
Resolución de impresión Máx 1.200 x 1200 ppp 1.200 x 1.200 ppp 1.20	Velocidad de impresión en duplex	Hasta 24 ipm	43 ipm	52 ipm	52 ipm	
Lenguajes de impresión HP PCL 6, HP PCL 5, emulación HP Postscript de nivel 3, impresión nativa de PDF (v 1.7), compatible con AirPrint™ Conexión WiFi Sí Opcional Opcional	Tiempo de 1ª pág. mono./color	9,5 / 11 seg.	6,9 / 7,6 seg.	6,4 / 7,4 seg.	6,0 / 6,5 seg.	
impresión nativa de PDF (v 1.7), compatible con AirPrint™ impresión PDF nativa (v1.7) y URF (AirPrint) impresión nativa de PDF (v 1.7), Apple AirPrint™ impresión nativa de PDF (v 1.7)	Resolución de impresión Máx	1.200 x 1.200 ppp	1.200 x 1.200 ppp	1.200 x 1.200 ppp	1.200 x 1.200 ppp	
Memoria Est./Máx. 125 GB / 1,25 GB 1,25 GB 1,5 GB 1,5 GB 2 GB / 6 GB 3,850 hojas 650 / 3,850 hojas 650 / 3,850 hojas 650 / 3,850 hojas 650 / 3,850 hojas 500 h	Lenguajes de impresión				HP PCL 6, HP PCL 5, emulación HP PostScript de nivel 3, impresión nativa de PDF (v 1.7), Apple AirPrint™	
Capacidad de Papel Est./Máx. 300 / 550 hojas 650 / 2.300 hojas 650 / 2.300 hojas 650 / 3.850 hojas 650 / 3.850 hojas 650 / 3.850 hojas 500 hojas 500 hojas 500 hojas 500 hojas 700 hojas 7	Conexión WiFi	Sí	Opcional	Opcional	Opcional	
Capacidad de Salida Est./Máx. 150 hojas 250 hojas 500 hojas 600 ho	Memoria Est./Máx.	1,25 GB / 1,25 GB	1,5 GB / 3,5 GB	2 GB / 6 GB	2 GB / 6 GB	
Panel de Control Pantalla gráfica en colores de 6,9 cm (2,7") Pantalla táctil de 4,3 pulgadas (10,9 cm) con gráfi cos en color (CGD) táctil de 4,3" (10,9 cm); pantalla rotativa (ángulo ajustable) Pantalla de gráfi cos en color (CGD) táctil de 4,3" (10,9 cm); pantalla rotativa (ángulo ajustable) Pantalla de gráfi cos en color (CGD) táctil de 4,3" (10,9 cm); pantalla rotativa (ángulo ajustable) Soporta soluciones cloud HP Workpath No Sí (con actualización de 2 GB) Sí (con actualización de 4 GB)	Capacidad de Papel Est./Máx.	300 / 550 hojas	650 / 2.300 hojas	650 / 3.850 hojas	650 / 3.850 hojas	
en color cm); pantalla rotativa (ángulo ajustable) soporta soluciones cloud HP Workpath No Sí (con actualización de 2 GB) Sí (con actualización de 4 GB) Sí (con actualizació	Capacidad de Salida Est./Máx.	150 hojas	250 hojas	500 hojas	500 hojas	
Soluciones Triple A ³ Soporte limitado. Consulte a su distribuidor para más detalles.	Panel de Control	Pantalla gráfica en colores de 6,9 cm (2,7")			Pantalla de gráfi cos en color (CGD) táctil de 4,3" (10,9 cm); pantalla rotativa (ángulo ajustable)	
detalles.	Soporta soluciones cloud HP Workpath	No	Sí (con actualización de 2 GB)	Sí (con actualización de 4 GB)	Sí (con actualización de 4 GB)	
PVP /Renting 60m (SIN IVA) 411€/ 8,20 € 771€/15,40€ 1193€/23,90€ 1399€/ 28,00€	Soluciones Triple A ³		Sí	Sí	Sí	
	PVP /Renting 60m (SIN IVA)	411€/ 8,20 €	771€/15,40€	1193€/23,90€	1399€/ 28,00€	





SEMINUEVAS 389€/ 60M 7,80€

^{1.} Dato recomendado como referencia para seleccionar el equipo adecuado a su volumen de impresión.

^{2.} El ciclo de trabajo mensual maximo corresponde al pico de trabajo que un equipo puede soportar de manera espóradica.

^{3.} Habituales en el mercado para aplicar autenticación, autorización y accounting sobre el uso de las impresoras y MFP (Por ejemplo, HP Access Control, Papercut, ControlSuite, etc.) Consulte a su distribuidor para más detalles.

Impresoras multifunción HP LaserJet A4 Color

•						
	HP Color LaserJet	HP Color LaserJet	HP Color LaserJet	HP Color LaserJet	HP Color LaserJet	HP Color LaserJet
	Managed MFP	Enterprise MFP	Enterprise MFP	Enterprise MFP	Enterprise MFP	Enterprise MFP
	E47528f	X58045dn	X677dn	X677dn	X677s	X677s
	(Ref.: 3QA75A)	(Ref.: 7E357A)	(Ref.: 6QQ01A)	(Ref.: 6QQ01A, 49K94AAE)	(Ref.: 76H08A)	(Ref.: 76H08A, 49K94AAE)
	, ,	NUEVA	NU NU	EVA	NU	EVA
			0 0 0	0 0		
Vol. mensual recomendado¹ (pág/mes)	De 1.500 a 7.500	De 2.000 a 15.000	Hasta 30.000	Hasta 30.000	Hasta 30.000	Hasta 30.000
Ciclo de trabajo mensual² (pág/mes) Max.	65.000	120.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Funciones	Impresión, copia, escaneado, fax	Impresión, copia, escaneado y fax opcional	Impresión, copia y escaneado (fax y conexión inalámbrica opcionales)	Impresión, copia y escaneado (fax y conexión inalámbrica opcionales)	Impresión, copia y escaneado (fax y conexión inalámbrica opcionales)	Impresión, copia y escaneado (fax y conexión inalámbrica opcionales)
Velocidad de impresión A4/Letter	27 / 29 ppm	43 / 45 ppm	52 / 55 ppm	61 / 65 ppm	52 / 55 ppm	61 / 65 ppm
Tiempo de 1ª pág. Mono/Color	9,5 / 11 seg.	5,5 / 8,6 seg.	6,4 / 7 seg.	6 / 6,9 seg.	5,3 / 6,2 seg.	5,1 / 6 seg.
Resolución de impresión Máx.	1.200 x 1.200 ppp	1.200 x 1.200 ppp	1.200 x 1.200 ppp	1.200 x 1.200 ppp	1.200 x 1.200 ppp	1.200 x 1.200 ppp
Lenguajes de impresión	HP PCL 6, HP PCL 5, emulación HP Postscript de nivel 3, impresión nativa de PDF (v 1.7), compatible con AirPrint™	HP PCL 6, HP PCL 5c, Emulación HP postscript nivel 3, impresión PDF nativo (v 1.7)	HP PCL 6; HP PCL 5c; Emulación HP PostScript de nivel 3 e impresión PDF nativa (v1.7)	HP PCL 6; HP PCL 5c; Emulación HP PostScript de nivel 3 e impresión PDF nativa (v1.7)	HP PCL 6, HP PCL 5, emulación HP PostScript de nivel 3, impresión nativa de PDF (v 1.7), Apple AirPrint™	HP PCL 6, HP PCL 5, emulación HP PostScript de nivel 3, impresión nativa de PDF (v 1.7), Apple AirPrint™
Conexión WiFi	Sí	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Memoria de la Impresora Est./Máx.	2GB/2GB	6 GB / 6 GB	6 GB / 6 GB	6 GB / 6 GB	6 GB / 6 GB	6 GB / 6 GB
Capacidad de Papel Est./Máx.	50 / 250 hojas	650 / 2.300 hojas	650 / 3.300 hojas	650 / 3.300 hojas	650 / 2.750 hojas	650 / 2.750 hojas
Capacidad de Salida Est./Máx.	150 hojas	250 hojas	500 hojas	500 hojas	1.000 hojas	1.000 hojas
Tipo de alimentador de docs.	Doble cara de una sola pasada	Doble cara de una sola pasada	Doble cara de una sola pasada	Doble cara de una sola pasada	Doble cara de una sola pasada	Doble cara de una sola pasada
Capacidad de alimentador de docs.	50 hojas	100 hojas	150 hojas	150 hojas	150 hojas	150 hojas
Panel de control	Pantalla gráfica en colores de 6,9 cm (2,7")	Pantalla táctil color (CGD) de 8" (20,3 cm); pantalla con rotación (ángulo ajustable); botón de Inicio iluminado (para volver rápido al menú Inicio)	Pantalla de gráfi cos en color (CGD) táctil de 8,0" (20,3 cm); pantalla rotativa (ángulo ajustable)	Pantalla de gráfi cos en color (CGD) táctil de 8,0" (20,3 cm); pantalla rotativa (ángulo ajustable)	Pantalla táctil con gráfi cos a color de 8 pulgadas (20,3 cm)	Pantalla táctil con gráfi cos a color de 8 pulgadas (20,3 cm)
Velocidad de escaneo	Una cara (carta/A4): Hasta 31/29 ppm en negro y hasta 21/20 ppm en color. Doble cara (carta/A4): Hasta 49/46 ipm en negro, hasta 37/35 ipm en color	Una cara: Hasta 47 ppm/94 ipm (blanco y negro) y hasta 47 ppm/94 ipm (color). Doble cara: Hasta 94 ipm (blanco y negro) y hasta 94 ipm (color)	Una cara: Hasta 76 ppm/152 ipm (blanco y negro), hasta 76 ppm/152 ipm (color) Doble cara: Hasta 152 ipm (blanco y negro), hasta 152 ipm (color)	Una cara: Hasta 76 ppm/152 ipm (blanco y negro), hasta 76 ppm/152 ipm (color) Doble cara: Hasta 152 ipm (blanco y negro), hasta 152 ipm (color)	Una cara: Hasta 76 ppm/152 ipm (blanco y negro) y hasta 76 ppm/152 ipm (color) Doblecara: Hasta 152 ipm (blanco y negro) y hasta 152 ipm (color)	Una cara: Hasta 76 ppm/152 ipm (blanco y negro) y hasta 76 ppm/152 ipm (color) Doblecara: Hasta 152 ipm (blanco y negro) y hasta 152 ipm (colo
Soporta soluciones cloud HP Workpath	No. APPS a repositorios cloud disponibles.	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Soluciones Triple A ³	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
PVP /Renting 60m (SIN IVA)	499€/10,00€	1299€/26,00€	2199€/44,00€	2589€/51,80€	2479€/49,60€	2899€/58,00€

^{1.} Dato recomendado como referencia para seleccionar el equipo adecuado a su volumen de impresión.

^{2.} El ciclo de trabajo mensual maximo corresponde al pico de trabajo que un equipo puede soportar de manera espóradica.

^{3.} Habituales en el mercado para aplicar autenticación, autorización y accounting sobre el uso de las impresoras y MFP (Por ejemplo, HP Access Control, Papercut, ControlSuite, etc.) Consulte a su distribuidor para más detalles.

Impresoras y multifunción HP LaserJet A3 Color

Top Value Contractual




	IMPRESORA			MULTIFUNCIÓN		
	HP Color LaserJet	HP Color LaserJet	HP Color LaserJet	HP Color LaserJet	HP Color LaserJet	HP Color LaserJet
	Managed E75245dn	Managed MFP E785dn	Managed MFP E785dn	Managed MFP E786dn	Managed MFP E786dn	Managed MFP E786dn
	(Ref.: T3U64A)	(Ref. 5QJ83A)	(Ref. 5QJ83A, 8EP54AAE)	(Ref. 5QJ90A)	(Ref. 5QJ90A, 8EP56AA)	(Ref. 5QJ90A, 8EP57AA)
	NUEVA	+ 6GW54A	+ 6GW54A	+ 6GW54A	+ 6GW54A	+ 6GW54A
Velocidad de impresión A4	46 ppm	23 ppm	28 ppm	25 ppm	30 ppm	35 ppm
Vol. mensual recomendado¹ (pág/mes)	Hasta 40.000	Hasta 16.000	Hasta 16.000	Hasta 20.000	Hasta 20.000	Hasta 20.000
Ciclo de trabajo mensual ² (pág/mes) Max.	150.000	Hasta 60.000	Hasta 80.000	Hasta 110.000	Hasta 130.000	Hasta 150.000
Funciones	Impresión a color	Impresión, copia y escaneado (fax y conexión inalámbrica opcionales)	Impresión, copia y escaneado (fax y conexión inalámbrica opcionales)	Impresión, copia y escaneado (fax y conexión inalámbrica opcionales)	Impresión, copia y escaneado (fax y conexión inalámbrica opcionales)	Impresión, copia y escaneado (fax y conexión inalámbrica opcionales)
Tiempo de 1ª pág. Mono./Color	5,7 / 6,1 seg.	7,3 / 9,5 seg.	6,0 / 9,5 seg.	6,7 / 8,9 seg.	5,4 / 7,6 seg.	4,8 / 6,8 seg.
Resolución de impresión Máx.	1.200 x 1.200 ppp	Hasta 1200 x 1200 ppp	Hasta 1200 x 1200 ppp	Hasta 1200 x 1200 ppp	Hasta 1200 x 1200 ppp	Hasta 1200 x 1200 ppp
Lenguajes de impresión	HPPCL 6, HPPCL 5 (controlador HP PCL 5 disponible solo desde la W eb), emulación HP postscript de nivel 3, impresión de PDF nativo (v1.7), Apple AirPrint™	HP PCL 5c, HP PCL 6, emulación HP Postscript nivel 3, PDF (v 1.7), compatible con AirPrint™	HP PCL 5c, HP PCL 6, emulación HP Postscript nivel 3, PDF (v 1.7), compatible con AirPrint™	HP PCL 5c, HP PCL 6, emulación HP Postscript nivel 3, PDF (v 1.7), compatible con AirPrint™	HP PCL 5c, HP PCL 6, emulación HP Postscript nivel 3, PDF (v 1.7), compatible con AirPrint™	HP PCL 5c, HP PCL 6, emulación HP Postscript nivel 3, PDF (v 1.7), compatible con AirPrint™
Conexión WiFi	Opcional	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Memoria de la Impresora Est./Máx.	1,5 GB / 3,5 GB	6GB / 6GB	6GB / 6GB	6GB / 6GB	6GB / 6GB	6GB / 6GB
Capacidad de Papel Est./ Máx.	250 / 2.700 hojas	100 / 2.180 hojas	100 hojas	1.140 / 3.140 hojas	1.140 / 3.140 hojas	1.140 / 3.140 hojas
Capacidad de Salida Est./ Máx.	250 hojas	100 hojas / 500 hojas	100 hojas / 500 hojas	100 hojas / 500 hojas	100 hojas / 500 hojas	100 hojas / 500 hojas
Tipo de alimentador de docs.	-	Doble cara de una sola pasada	Doble cara de una sola pasada	Doble cara de una sola pasada	Doble cara de una sola pasada	Doble cara de una sola pasada
Capacidad de alimentador de docs.	-	100 hojas	100 hojas	200 hojas	200 hojas	200 hojas
Panel de control	LCD QVGA (gráficos en color) de 2,7 pulgadas (6,86 cm); Pantalla rotativa (ángulo ajustable) con teclado de 24 teclas	Pantalla de gráficos en color (CGD) táctil de 8 pulgadas (20,3 cm); Pantalla rotativa (ángulo ajustable); Altavoz	Pantalla de gráficos en color (CGD) táctil de 8 pulgadas (20,3 cm); Pantalla rotativa (ángulo ajustable); Altavoz	Pantalla de gráficos a color WXGA (CGD) de 10,1" (25,65 cm) con pantalla táctil; pantalla rotativa (ángulo ajustable); Altavoz	Pantalla de gráficos a color WXGA (CGD) de 10,1" (25,65 cm) con pantalla táctil; pantalla rotativa (ángulo ajustable); Altavoz	Pantalla de gráficos a color WXGA (CGD) de 10,1" (25,65 cm) con pantalla táctil; pantalla rotativa (ángulo ajustable); Altavoz
Velocidad de escaneo	-	60 ppm a una cara 120 ipm a doble cara	60 ppm a una cara 120 ipm a doble cara	90 ppm a una cara 180 ipm a doble cara	90 ppm a una cara 180 ipm a doble cara	90 ppm a una cara 180 ipm a doble cara
Soporta soluciones cloud HP Workpath	No	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
Soluciones Triple A ³	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí
PVP/RENTING 60M (SIN IVA)	2999€/60,00€	2299€/46,00€	2510€/50,20€	2999€/60,00€	3199€/64,00€	3689€/74,00€

^{1.} Dato recomendado como referencia para seleccionar el equipo adecuado a su volumen de impresión.

^{2.} El ciclo de trabajo mensual maximo corresponde al pico de trabajo que un equipo puede soportar de manera espóradica.

^{3.} Habituales en el mercado para aplicar autenticación, autorización y accounting sobre el uso de las impresoras y MFP (Por ejemplo, HP Access Control, Papercut, ControlSuite, etc.) Consulte a su distribuidor para más detalles.

Impresoras multifunción HP LaserJet A3 Color



	HP Color LaserJet Managed MFP				
	E877dn + 6GW53A	E877dn + 6GW53A	E877dn + 6GW53A	E877dn+ 6GW53A	
	(Ref. 5QK03A)	(Ref.: 5QK03A, 8EP60AA)	(Ref. 5QK03A, 8EP61AA)	(Ref. 5QK03A, 8EP62AA)	
Velocidad de impresión A4	40 ppm	50 ppm	60 ppm	70 ppm	
Vol. mensual recomendado¹ (pág/mes)	Hasta 60.000	Hasta 60.000	Hasta 60.000	Hasta 60.000	
Ciclo de trabajo mensual ² (pág/mes) Max.	Hasta 180.000 páginas	Hasta 200.000 páginas	Hasta 250.000 páginas	Hasta 300.000 páginas	
Funciones	Impresión, copia y escaneado (fax y conexión inalámbrica opcionales)	Impresión, copia y escaneado (fax y conexión inalámbrica opcionales)	Impresión, copia y escaneado (fax y conexión inalámbrica opcionales)	Impresión, copia y escaneado (fax y conexión inalámbrica opcionales)	
Tiempo de 1ª pág. Mono./Color	4,9 / 6,5 seg. (de copia)	4,2 / 5,6 seg. (de copia)	3,8 / 4,9 seg. (de copia)	3,5 / 4,3 seg. (de copia)	
Resolución de impresión Máx.	Hasta 1200 x 1200 ppp				
Lenguajes de impresión	HP PCL 5c, HP PCL 6, emulación HP Postscript nivel 3, PDF (v 1.7), compatible con AirPrint™	HP PCL 5c, HP PCL 6, emulación HP Postscript nivel 3, PDF (v 1.7), compatible con AirPrint™	HP PCL 5c, HP PCL 6, emulación HP Postscript nivel 3, PDF (v 1.7), compatible con AirPrint™	HP PCL 5c, HP PCL 6, emulación HP Postscript nivel 3, PDF (v 1.7), compatible con AirPrint™	
Conexión WiFi Opcional	Sí	Sí	Sí	Sí	
Memoria de la Impresora Est./Máx.	6GB/6GB	6GB / 6GB	6GB / 6GB	6GB/6GB	
Capacidad de Papel Est./ Máx.	1.140 / 6.140 hojas				
Capacidad de Salida Est./ Máx.	100 hojas / 500 hojas				
Tipo de alimentador de docs.	Doble cara de una sola pasada				
Capacidad de alimentador de docs.	200 hojas	200 hojas	200 hojas	200 hojas	
Panel de control	Pantalla de gráficos a color WXGA (CGD) de 10,1" (25,65 cm) con pantalla táctil; pantalla rotativa (ángulo ajustable); Altavoz	Pantalla de gráficos a color WXGA (CGD) de 10,1" (25,65 cm) con pantalla táctil; pantalla rotativa (ángulo ajustable); Altavoz	Pantalla de gráficos a color WXGA (CGD) de 10,1" (25,65 cm) con pantalla táctil; pantalla rotativa (ángulo ajustable); Altavoz	Pantalla de gráficos a color WXGA (CGD) de 10,1" (25,65 cm) con pantalla táctil; pantalla rotativa (ángulo ajustable); Altavoz	
Velocidad de escaneo	90 ppm a una cara / 180 ipm a doble cara	90 ppm a una cara / 180 ipm a doble cara	90 ppm a una cara / 180 ipm a doble cara	90 ppm a una cara / 180 ipm a doble cara	
Soporta soluciones cloud HP Workpath	Si	Si	Sí	Si	
Soluciones Triple A ³	Sí	Sí	Sí	Sí	
PVP/RENTING60M (SIN IVA)	4429€/88,60€	4969€/93,40€	5899€/118€	6779€/135,60€	

^{1.} Dato recomendado como referencia para seleccionar el equipo adecuado a su volumen de impresión.

^{2.} El ciclo de trabajo mensual maximo corresponde al pico de trabajo que un equipo puede soportar de manera espóradica.

^{3.} Habituales en el mercado para aplicar autenticación, autorización y accounting sobre el uso de las impresoras y MFP (Por ejemplo, HP Access Control, Papercut, ControlSuite, etc.) Consulte a su distribuidor para más detalles.

El dispositivo ideal para digitalizar tus fotografías y documentos con la mayor calidad

	HP ScanJet Pro 2000 s2	HP ScanJet Pro 3000 s4	HP Scanjet Pro N4000 snw1	HP ScanJet Enterprise Flow 5000 s5	HP ScanJet Enterprise Flow N7000 snw1		
	(Ref.:6FW06A)	(Ref.:6FW07A)	(Ref.:6FW08A)	(Ref.: 6FW09A)	(Ref.: 6FW10A)		
PVPs Recomendados I.V.A. NO incluido	285€	355€	447€	544€	772€		
Tipo de scanner	Alimentador de hojas	Alimentador de hojas	Alimentador de hojas	Alimentador de hojas	Alimentador de hojas		
Resolución de escaneo	Hasta 600 ppp	Hasta 1200 ppp	Hasta 600 ppp	Hasta 600 ppp	Hasta 600 ppp		
Ciclo de trabajo	3.500 páginas	4000 páginas	4000 páginas	7500 páginas	7.500 páginas		
Detección de multialimentación	No	No	No	No	No		
Tipos de soportes	Hojas de papel cortado, papel impreso (láser y tinta), papel perforado, cheques, tarjetas de presentación, facturas de flete, formularios sin papel carbónico, soportes a los que se retiraron grapas, tarjetas de plástico (hasta 1,24 mm)	Papel cortado; Papel impreso (láser y tinta); Papel previamente perforado; Cheques bancarios; Tarjetas de visita; Facturas de transporte; Formularios sin carbono; Hojas de soporte de plástico para documentos frágiles; Soportes previamente grapados con las grapas retiradas; Tarjetas de plástico (grosor de hasta 1,24 mm)	Papel cortado; Papel impreso (láser y tinta); Papel previamente perforado; Cheques bancarios; Tarjetas de visita; Facturas de transporte; Formularios sin carbono; Hojas de soporte de plástico para documentos frágiles; Soportes previamente grapados con las grapas retiradas; Tarjetas de plástico (grosor de hasta 1,24 mm)	Hojas de papel cortado, papel impreso (láser y tinta), papel preperforado, cheques, tarjetas de presentación, facturas de flete, formularios sin papel carbónico, hojas de cobertura de plástico para documentos frágiles, soportes a los que se retiraron grapas, tarjetas de plástico (hasta 1,24 mm)	Hojas de papel cortado, papel impreso (láser y tinta), papel preperforado, cheques, tarjetas de presentación, facturas de flete, formularios sin papel carbónico, hojas de cobertura de plástico para documentos frágile		
Modos de entrada de digita- lización	Modo de escaneado por defecto en el panel de control de HP Scan en el SO Win, HP Easy Scan/ICA en Mac OS y aplicaciones de terce- ros a través de TWAIN, ISIS y WIA	Modo de escaneado por defecto en el panel de control de HP Scan en el SO Win, HP Easy Scan/ICA en Mac OS y aplicaciones de terce- ros a través de TWAIN, ISIS y WIA	Pantalla táctil en color de 2,8 pulgadas (7,1 cm) en el panel frontal para HP Scan en Win OS, HP Easy Scan/ICA en Mac OS y aplicaciones de terceros a través de TWAIN, ISIS y WIA	Dos modos de escaneo (una/dos caras) con una conveniente pantalla LCD de 2x16 caracteres en el panel frontal para escaneo HP en Win OS, HP Easy Scan / ICA en Mac OS y aplicaciones de terceros a través de TWAIN, ISIS y WIA	Dos modos de escaneo (una/dos caras) con pantalla táctil en color de 4,3 pulgadas (10,9 cm) en el panel frontal para HP Scan en Win OS, HP Easy Scan/ICA en Mac OS y aplicacio- nes de terceros a través de TWAIN, ISIS y WIA		
Capacidad del alimentador automático	Estándar, 50 hojas	Estándar, 50 hojas	Estándar, 50 hojas	Estándar, 80 hojas	Estándar, 80 hojas		
Velocidad de escaneado	Hasta 35 ppm/70 ipm	Hasta 40 ppm/80 ipm	Hasta 40 ppm/80 ipm	Hasta 65 ppm/100 ipm	75 ppm/150 ipm		
Tamaño de escaneado máximo	216 x 3.100 mm	210 x 297 mm	210 x 297 mm	216 x 3100 mm	216 x 3100 mm		
Memoria estándar	256 MB	256 MB	512 MB	512 MB	1GB		
Certificación energy star	✓	✓	\checkmark	✓	<u> </u>		
Protege tu Inversión con HP Care Pack	3 años de garantía incluida previo registro**						

"PVP's recomendades de promo sin INA. Precios y Promociones vigentes hasta fin de Octubre de 2023. Promoción no ocumulable a otros promociones sobre el mismo producto no son acumulables entre i Información sóllo para Distributidores.

"Offente no la precessión de 3 años de acumation de la correnta mismo de transacción de la credita por parte del arrendador, con un importe minimo de transacción de 4.500€. Se puede incluir software y hardware de terceros. Las promociones sobre el mismo producto no son acumulables entre i Información sóllo para Distributidores.
"Offente no la precessión de 3 años de comunitario de la correnta invitatión para el cilente final of recistrares en la próxima de la correnta invitatión para el cilente final of recistrares en la productión sin INA.

Impresoras de Gran Formato - Portfolio técnico

Top Value Printing

Impresoras técnicas con precisión de línea para planos CAD, cartografía, cartelería y documentos de oficina

	HP DesignJet T230 24" Printer	HP DesignJet T250 24" Printer	HP DesignJet T630 24" Printer	HP DesignJet T650 24" Printer
	(Ref.: 5HB07A)	(Ref.: 5HB06A)	(Ref.: 5HB09A)	(Ref.: 5HB08A)
	NUEVO 11,5% de dto.*	NUEVO	NUEVO 11,4% de dto.*	NUEVO
	2			
PVPs Recomendados I.V.A. NO incluido	875€ 699€	1000€ 899€	1350€ 1099€	1500€ 1369€
Valor renove de equipo antiguo	-	-	-	-
Descripción	 La Impresora de sobremesa más pequeña y sencilla. Para estudiantes o grupos de trabajo pequeños. Destinada a trabajos CAD (Arquitectura e Ingeniería). Bajo volumen de impresión. 	 La Impresora de sobremesa más pequeña y sencilla. Para estudiantes o grupos de trabajo pequeños. Destinada a trabajos CAD (Arquitectura e Ingeniería). Bajo volumen de impresión. 	 La impresora más pequeña con patas incluidas. Para grupos de trabajo pequeños. Destinada a trabajos CAD (Arquitectura e Ingeniería). Bajo volumen de impresión. 	La impresora más pequeña con patas incluidas. Para grupos de trabajo pequeños Destinada a trabajos CAD (Arquitec.tura e Ingeniería). Bajo volumen de impresión.
Especificaciones de valor	Nuevo controlador más intuitivo con previsualización real de la impresión. Alimentación de hojas, rodillo de alimentación, cortadora horizontal automática. Gigabit Ethernet (1000Base-T), USB 2.0 de alta velocidad, Wi-Fi 80211. Resolución hasta 2.400 x 1.200 ppp Certificación EPEAT Gold. Reduce hasta 7,3 toneladas de CO ₂ al año por unidades vendidas, con hasta un 30 % de plástico reciclado.	Nuevo controlador más intuitivo con previsualización real de la impresión. Alimentación de hojas, rodillo de alimentación, cortadora horizontal automática. Gigabit Ethernet (1000Base-T), USB 2.0 de alta velocidad, Wi-Fi 80211. Resolución hasta 2.400 x 1.200 ppp. Certificación EPEAT Gold. Reduce hasta 7,3 toneladas de CO2e al año por unidades vendidas, con hasta un 30 % de plástico reciclado.	Nuevo controlador más intuitivo con previsualización real de la impresión. Alimentación de hojas, rodillo de alimentación, cortadora horizontal automática. Incluye patas y alimentador automático de hojas A3/A4. Gigabit Ethernet (1000Base-T), USB 2.0 de alta velocidad, Wi-Fi 802.11. Resolución hasta 2.400 x 1.200 ppp. Certificación EPEAT Gold. Reduce hasta 7,3 toneladas de CO2e al año por unidades vendidas, con hasta un 30 % de plástico reciclado.	Nuevo controlador más intuitivo con previsualización real de la impresión. Alimentación de hojas, rodillo de alimentación, cortadora horizontal automática. Incluye patas, alimentador automático de hojas A3/A4 y cubre rollo. Gigabit Ethernet (1000Base-T), USB 2.0 de alta velocidad, Wi-Fi 802.11. Resolución hasta 2.400 x 1.200 ppp. Certificación EPEAT Gold. Reduce hasta 7,3 toneladas de CO2e al año por unidades vendidas, con hasta un 30 % de plástico reciclado.
Accesorios opcionales	 Patas Alimentador automático de hojas (A3/A4). Cubre rollo. 	 Patas Alimentador automático de hojas (A3/A4). Cubre rollo. 	Cubre rollo	
Tamaño de impresión	A1	A1	A1	A1
Memoria	512 MB	512 MB	1GB	1GB
Tintas y cartuchos	4 cartuchos CMYK tinta colorante HP Bright Office de 29ml. Hasta 80 ml de capacidad para el cartucho negro.	4 cartuchos CMYK tinta colorante HP Bright Office de 29ml. Hasta 80 ml de capacidad para el cartucho negro.	4 cartuchos CMYK tinta colorante HP Bright Office de 29ml. Hasta 80 ml de capacidad para el cartucho negro.	4 cartuchos CMYK tinta colorante HP Bright Office de 29ml. Hasta 80 ml de capacidad para el cartucho negro.
Velocidad de impresión	35 s/página en A1, 68 impresiones A1 por hora.	30 s/página en A1, 76 impresiones A1 por hora	30 s/página en A1, 76 impresiones A1 por hora	26 s/página en A1, 81 impresiones A1 por hora
Garantía	1αῆο	2 años	1αῆο	2 años
Care Pack	Prot	ege tu inversión con HP Carepack. Los PVR pert	tenecen a HP Carepack - Next Business Day - 3	años.
Protege tu Inversión con HP Care Pack	U06C9E PVR. 228€ 219€	U06CQE PVR. 138€ 133€	U18JJE PVR. 348€ 334€	U06C3E PVR. 215€ 207€

Impresoras de Gran Formato - Portfolio técnico

Top Value Printing

Impresoras técnicas con precisión de línea para planos CAD, cartografía, cartelería y documentos de oficina

	HP DesignJet T630 36" Printer	HP DesignJet T650 36" Printer	HP DesignJet HP Studio 24" Printer/ Metal / Madera	HP DesignJet HP Studio 36" Printer/ Metal / Madera
	(Ref.: 5HB11A)	(Ref.: 5HB10A)	(Ref.: 5HB12A/5HB12C)	(Ref.: 5HB14A/ 5HB14C)
	NUEVO 19% de dto.*	NUEVO	NUEVO	NUEVO
PVPs Recomendados I.V.A. NO incluido	2100€ 1695€	2415€ 2199€	1730€ 1575€	2790€ 2547€
Valor renove de equipo antiguo	-	-	-	-
Descripción	La impresora más pequeña con patas incluidas. Para grupos de trabajo pequeños. Destinada a trabajos CAD (Arquitectura e Ingeniería). Bajo volumen de impresión.	La impresora más pequeña con patas incluidas. Para grupos de trabajo pequeños. Destinada a trabajos CAD (Arquitectura e Ingeniería). Bajo volumen de impresión.	La impresora con el diseño más exquisito que mejor encaja en tu oficina. Para grupos de trabajo pequeños. Destinada a trabajos CAD (Arquitectura e Ingeniería). Bajo volumen de impresión. Disponible en acabado madera o metal.	La impresora con el diseño más exquisito que mejor encaja en tu oficina. Para grupos de trabajo pequeños. Destinada a trabajos CAD (Arquitectura e Ingeniería). Bajo volumen de impresión. Disponible en acabado madera o metal.
Especificaciones de valor	Nuevo controlador más intuitivo con previsualización real de la impresión. Alimentación de hojas, rodillo de alimentación, cortadora horizontal automática. Incluye patas y alimentador automático de hojas A3/A4 Gigabit Ethernet (1000Base-T), USB 2.0 de alta velocidad, Wi-Fi 802.11. Resolución hasta 2.400 x 1.200 ppp Certificación EPEAT Gold. Reduce hasta 7,3 toneladas de CO2e al año por unidades vendidas, con hasta un 30 % de plástico reciclado.	Nuevo controlador más intuitivo con previsualización real de la impresión. Alimentación de hojas, rodillo de alimentación, cortadora horizontal automática. Incluye patas, alimentador automático de hojas A3/A4 y cubre rollo Gigabit Ethernet (1000Base-T), USB 2.0 de alta velocidad, Wi-Fi 802.11. Resolución hasta 2.400 x 1.200 ppp. Certificación EPEAT Gold. Reduce hasta 7,3 toneladas de CO2e al año por unidades vendidas, con hasta un 30 % de plástico reciclado.	Nuevo controlador más intuitivo con previsualización real de la impresión. Alimentación de hojas, rodillo de alimentación, cortadora horizontal automática. Incluye patas, alimentador automático de hojas A3/A4 y cubre rollo Gigabit Ethernet (1000Base-T), USB 2.0 de alta velocidad, Wi-Fi 802.11. Resolución hasta 2.400 x 1.200 ppp. Primer plotter neutro en emisiones de carbono.	Nuevo controlador más intuitivo con previsualización real de la impresión. Alimentación de hojas, rodillo de alimentación, cortadora horizontal automática. Incluye patas, alimentador automático de hojas A3/A4 y cubre rollo. Gigabit Ethernet (1000Base-T), USB 2.0 de alta velocidad, Wi-Fi 802.11. Resolución hasta 2.400 x 1.200 ppp. Primer plotter neutro en emisiones de carbono.
Accesorios opcionales	Cubre rollo.	-	-	-
Tamaño de impresión	AO	A0	A1	A0
Memoria	1GB	1GB	1GB	1GB
Tintas y cartuchos	4 cartuchos CMYK tinta colorante HP Bright Office de 29ml. Hasta 80 ml de capacidad para el cartucho negro.		4 cartuchos CMYK tinta colorante HP Bright Office de 29ml. Hasta 80 ml de capacidad para el cartucho negro.	4 cartuchos CMYK tinta colorante HP Bright Office de 29ml. Hasta 80 ml de capacidad para el cartucho negro.
Velocidad de impresión	30 s/página en A1, 76 impresiones A1 por hora.	25 s/página en A1, 82 impresiones A1 por hora	26 s/página en A1, 81 impresiones A1 por hora	25 s/página en A1, 82 impresiones A1 por hora
Garantía	1αῆο	2 años	2 años	2 años
Care Pack	Prote	ege tu inversión con HP Carepack. Los PVR pert	tenecen a HP Carepack - Next Business Day - 3	años.
Protege tu Inversión con HP Care Pack	U18JTE PVR. 465€ 447€	U06BVE PVR. 294€ 282€	U17WDE PVR. 215€ 207€	U17W6E PVR. 294€ 282€

Portátiles HP

Top Value Computing

HP 250 y 470 G10

	LIDOFO C10	LIDOFO C10	LIDOFO C10	LIDOFO C10	LID OFO C10	LID 470 C10	LID 470 C10
,	HP 250 G10	HP 250 G10	HP 250 G10	HP 250 G10	HP 250 G10	HP 470 G10	HP 470 G10
,	(Ref.: 725L1EA)	(Ref.: 725K7EA)	(Ref.: 725K8EA)	(Ref.: 725K9EA)	Ref.: 725L0EA)	(Ref.: 816C2EA)	(Ref.: 816C3EA)
,	NUEVO	NUEVO	NUEVO	NUEVO	NUEVO	NUEVO	NUEVO
	intel CORE	Intel CORE	Intel CORE	intel CORE	intel CORE	Intel CORE	intel CORE
Windows 11	15,6" 8GB 256GB SSD	15,6" SGB SSD SSD IRIS	15,6" [16GB] [512GB] #Net IRIS.	15,6" [16GB] [512GB] iRIS	15.6" 32GB 11B SSD MX	17,3" [16GB] [512GB] [MX	17,3" 32GB 11B SSD MX
PVPs Recomendados (Habitual/Actual)	549€	649€	699€	799€	1009€	899€	1099€
Pantalla/Webcam	15.6" diagonal, FHD (1920 x 1080), narrow bezel, anti-glare, 250 nits, 45% NTSC / Cámara HD 720p	15.6" diagonal, FHD (1920 x 1080), narrow bezel, anti-glare, 250 nits, 45% NTSC / Cámara HD 720p			, 15.6" diagonal, FHD (1920 x 1080), narrow bezel, anti-glare, 250 nits, 45% NTSC / Cámara HD 720p		17.3" diagonal, FHD (1920 x 1080), IPS, narrow bezel, anti-glare, 300 nits, 72% NTSC/ Cámara HD 720p
Procesador	Intel® Core™ i3-1315U (hasta 4,5 GHz con tecnología Intel® Turbo Boost, 10 MB de caché L3, 6 núcleos, 8 subprocesos)	Intel® Core™ i5-1335U (hasta 4,6 GHz con tecnología Intel® Turbo Boost, 12 MB de caché L3, 10 núcleos, 12 subprocesos)	Intel® Core™ i5-1335U (hasta 4,6 GHz con tecnología Intel® Turbo Boost, 12 MB de caché L3, 10 núcleos, 12 subprocesos)	Intel® Core™ i7-1355U (hasta 5 GHz con tecnología Intel® Turbo Boost, 12 MB de caché L3, 10 núcleos, 12 subprocesos)	Intel® Core™ i7-1355U (hasta 5 GHz con tecnología Intel® Turbo Boost, 12 MB de caché L3, 10 núcleos, 12 subprocesos)	Intel® Core™ i5-1335U (hasta 4,6 GHz con tecnología Intel® Turbo Boost, 12 MB de caché L3, 10 núcleos, 12 subprocesos)	Intel® Core™ i7-1355U (hasta 5 GHz con tecnología Intel® Turbo Boost, 12 MB de caché L3, 10 núcleos, 12 subprocesos)
Memoria RAM	8 GB DDR4-3200 MHz (1 x 8 GB)	8 GB DDR4-3200 MHz (1 x 8 GB)	16 GB DDR4-3200 MHz (1 x 16 GB)	16 GB DDR4-3200 MHz (1 x 16 GB)	32 GB DDR4-3200 MHz (2 x 16 GB)	16 GB DDR4-3200 MHz (1 x 16 GB)	32 GB DDR4-3200 MHz (2 x 16 GB)
Disco Duro	256 GB SSD PCle® NVMe™	512 GB SSD PCle® NVMe™	512 GB SSD PCle® NVMe™	512 GB SSD PCle® NVMe™	1TB SSD PCle® NVMe™	512 GB SSD PCle® NVMe™	1 TB SSD PCle® NVMe™
Gráficos	Gráficos Intel® UHD	Gráficos Intel® Iris® Xº	Gráficos Intel® Iris® Xº	Gráficos Intel® Iris® Xº	NVIDIA® GeForce® MX550 (GDDR6 dedicada de 2 GB)	NVIDIA® GeForce® MX550 (GDDR6 dedicada de 2 GB)	NVIDIA® GeForce® MX550 (GDDR6 dedicada de 2 GB)
Comunicaciones inalámbricas	Tarjeta inalámbrica Realtek Wi-Fi 6 RTL8852BE (2x2) y Bluetooth® 5.3	Tarjeta inalámbrica Realtek Wi-Fi 6 RTL8852BE (2x2) y Bluetooth® 5.3	Tarjeta inalámbrica Realtek Wi-Fi 6 RTL8852BE (2x2) y Bluetooth® 5.3	1 .	Tarjeta inalámbrica Realtek Wi-Fi 6 RTL8852BE (2x2) y Bluetooth® 5.3	Tarjeta inalámbrica Realtek Wi-Fi 6 (2x2) y Bluetooth® 5.3 (soporta velocidad de datos Gigabit)	i Tarjeta inalámbrica Realtek Wi-Fi 6 (2x2) y Bluetooth* 5.3 (soporta velocidad de datos Gigabit)
Batería	3 celdas de larga duración HP, de ion-litio 41 Wh	3 celdas de larga duración HP, de ion-litio 41 Wh	3 celdas de larga duración HP, de ion-litio 41 Wh	3 celdas de larga duración HP, de ion-litio 41 Wh	3 celdas de larga duración HP, de ion-litio 41 Wh	3 celdas de larga duración HP, de ion-litio 41 Wh	3 celdas de larga duración HP, de ion-litio 41 Wh
Sistema Operativo	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro
Garantía	1-1-0	1-1-0	1-1-0	1-1-0	1-1-0	1-1-0	1-1-0
EXPANSIÓN		Complet	ta tu producto (más o	pciones de compati	bilidad en las página	us <u>24</u> y <u>25</u>)	
Protege tu Inversión con HP Care Pack	HP Care Pack 3 años al	l día siguiente laborable (L	U9BA7E)		39€	HP Care Pack 3 años al siguiente laborable (UK70	I día 703E) 59€

Portátiles para la PyMe

HP ProBook serie 400 G10



	HP ProBook 440 G10	HP ProBook 440 G10	HP ProBook 450 G10	HP ProBook 450 G10	HP ProBook 450 G10	HPProBook 435 x360 G10
	Wolf Pro Security Edition (Ref.: 816C4EA)	Wolf Pro Security Edition (Ref.: 816C5EA)	Wolf Pro Security Edition (Ref.: 816C6EA)	Wolf Pro Security Edition (Ref.: 816C7EA)	Wolf Pro Security Edition (Ref.: 816C8EA)	(Ref.: 725D4EA)
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	,	,	,		,
	NUEVO	NUEVO	NUEVO	NUEVO	NUEVO	NUEVO
	intel CORE 15	Intel CORE 17	intel. CORE IS IN MOUT SECURITY HE WOLF SECURITY	Intel CORE	Intel CORE	Táctil AMDA RYZEN 5
Windows 11	14" 16GB SSD SSD	14" 16GB SSD SSD	15.6" 16GB SSD SSD	15,6" 16GB 512GB SSD	15,6" 32GB 1TB 8AM 8X	13.3" [16GB] [512GB] SSD
PVPs Recomendados (Habitual/Actual)	849€	999€	849€	999€	1299€	899€
Pantalla/Webcam	14"' diagonal, FHD (1920 x 1080), IPS, narrow bezel, anti-glare, 250 nits, 45% NTSC / Cámara HD 720p	14" diagonal, FHD (1920 x 1080), IPS, narrow bezel, anti-glare, 250 nits, 45% NTSC / Cámara HD 720p	15.6" diagonal, FHD (1920 x 1080), IPS, narrow bezel, anti-glare, 250 nits, 45% NTSC / Cámara HD 720p	15.6" diagonal, FHD (1920 x 1080), IPS, narrow bezel, anti-glare, 250 nits, 45% NTSC / Cámara HD 720p	15.6" diagonal, FHD (1920 x 1080), IPS, narrow bezel, anti-glare, 250 nits, 45% NTSC / Cámara HD 720p	13.3" diagonal BrightView UWVA FHD (1920x1080) Touchscreen, 250 nits / HD IR Webcam 5MP NoMic
Procesador	Intel® Core™ i5-1335U (hasta 4,6 GHz con tecnología Intel® Turbo Boost, 12 MB de caché L3, 10 núcleos, 12 subprocesos)	Intel® Core™ i7-1355U (hasta 5 GHz con tecnología Intel® Turbo Boost, 12 MB de caché L3, 10 núcleos, 12 subpro- cesos)	Intel® Core™ i5-1335U (hasta 4,6 GHz con tecnología Intel® Turbo Boost, 12 MB de caché L3, 10 núcleos, 12 subprocesos)	Intel® Core™ i7:1355U (hasta 5 GHz con tecnología Intel® Turbo Boost, 12 MB de caché L3, 10 núcleos, 12 subprocesos)	Intel® Core™ i7:1355U (hasta 5 GHz con tecnología Intel® Turbo Boost, 12 MB de caché L3, 10 núcleos, 12 subprocesos)	AMD Ryzen™ 5 7530U (hasta 4.5GHz con tecnología Precision Boost 2, 16 MB de caché L3, 6 núcleos, 12 subprocesos)
Memoria RAM	16 GB DDR4-3200 MHz (1 x 16 GB)	16 GB DDR4-3200 MHz (1 x 16 GB)	16 GB DDR4-3200 MHz (1 x 16 GB)	16 GB DDR4-3200 MHz (1 x 16 GB)	32 GB DDR4-3200 MHz (2 x 16 GB)	16 GB DDR4-3200 MHz (1 x 16 GB)
Disco Duro	512 GB SSD PCIe® NVMe™	512 GB SSD PCle® NVMe™	512 GB SSD PCIe® NVMe™	512 GB SSD PCle® NVMe™	SSD de 1TB PCle®-4x4 NVMe™ TLC	SSD de 512GB PCle®-4x4 NVMe™ TLC
Gráficos	Gráficos Intel® UHD	Gráficos Intel® UHD	Gráficos Intel® UHD	Gráficos Intel® UHD	GPU de portátil NVIDIA® GeForce RTX™ 2050 (GDDR6 de 4 GB dedicada)	Integrated Radeon™ Graphics
Comunicaciones inalámbricas	Tarjeta inalámbrica Realtek Wi-Fi 6E RTL8852CE (2x2) y Bluetooth® 5.3	Tarjeta inalámbrica Realtek Wi-Fi 6E RTL8852CE (2x2) y Bluetooth® 5.3	Tarjeta inalámbrica Realtek Wi-Fi 6E RTL8852CE (2x2) y Bluetooth® 5.3	Tarjeta inalámbrica Realtek Wi-Fi 6E RTL8852CE (2x2) y Bluetooth® 5.3	Tarjeta inalámbrica Realtek Wi-Fi 6E RTL8852CE (2x2) y Bluetooth® 5.3	Tarjeta inalámbrica Mediatek Wi-Fi 6E RZ616 (2x2) and Bluetooth® 5.3
Seguridad	1 año HP Wolf Pro Security Edition Service	1 año HP Wolf Pro Security Edition Service	1 año HP Wolf Pro Security Edition Service	1 año HP Wolf Pro Security Edition Service	1 año HP Wolf Pro Security Edition Service	-
Batería	3 celdas de larga duración HP, de ion-litio 51 Wh	3 celdas de larga duración HP, de ion-litio 51 Wh	3 celdas de larga duración HP, de ion-litio, 42 Wh	3 celdas de larga duración HP, de ion-litio, 42 Wh	3 celdas de larga duración HP, de ion-litio 51 Wh	3 celdas de larga duración HP, de ion-litio, 42 Wh
Sistema Operativo	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro
Garantía	1-1-0	1-1-0	1-1-0	1-1-0	1-1-0	1-1-0
EXPÁNSIÓN		Completa tu pro	oducto (más opciones d	e compatibilidad en las	páginas <u>24</u> y <u>25</u>)	
Care Pack						
Protege tu Inversión con HP Care Pack	HP Care Pack 3 años al día	siguiente laborable (UK703E)				59€
HP Active Care	HP Active Care 3 años (U18K	TE)				71€

Ordenadores AiO Premium corporativos

Top Value Computing

HP Elite serie 800 - Elegancia y potencia, todo en uno

Care Pack	HP EliteOne 840 G9	HP EliteOne 870 G9	HP EliteOne 870 G9	HP EliteOne 870 G9			
*	(Ref.: 5V990EA)	(Ref.: 5V9G9EA)	(Ref.: 5V9G7EA)	(Ref.: 5V9Q6EA)	(Ref.: 5V9H0EA)	(Ref.: 5V9H1EA)	(Ref.: 5V9H2EA)
5 años de soporte al siguiente día			((†)) _{WIFI}			((†)) _{WIFI}	
aborable in situ por sólo <u>30€.</u>	((†)) _{WiFl}	((1)) WIFI	Táctil Carl	((Ţ)) _{WIFI}	((Ţ)) _{WIFI}	P. Táctil	((†)) _{WIFI}
(Ref.: U7899E)	intel CORE	intel. CORE	Intel. CORE	Intel CORE	Intel CORE	intel CORE	intel CORE
Windows 11	18GB SSD SSD	32GB 512GB SSD	BGB 512GB SSD	16GB SSD	16GB SSD SSD	16GB 512GB SSD	G4GB 1TB SSD
VPs Recomendados Habitual/Actual)	1099€	1499€	1529€	1649€	1199€	1399€	2299€
antalla/Webcam	FHD (1920 x 1080) de 23,8" (60,5 cm), IPS, antirreflectante, 250 nits, 72 % NTSC / Cámara de 5 MP giratoria con micrófonos digi- tales de matriz doble integrados	FHD (1920 x 1080) de 23,8" (60,5 cm), IPS, antirreflectante, 250 nits, 72 % NTSC / Cámara de 5 MP giratoria con micrófonos digi- tales de matriz doble integrados	FHD (1920 x 1080) de 23,8" (60,5 cm), IPS, antirreflectante, 250 nits, 72 % NTSC / Cámara de 5 MP giratoria con micrófonos digi- tales de matriz doble integrados	FHD (1920 x 1080) de 23,8" (60,5 cm), IPS, antirreflectante, 250 nits, 72 % NTSC / Cámara de 5 MP giratoria con micrófonos digi- tales de matriz doble integrados	FHD (1920 x 1080) de 27" (68,6 cm), IPS, antirreflectante, 250 nits, 72 % NTSC / Cámara de 5 MP giratoria con micrófonos digi- tales de matriz doble integrados	QHD (2560 x 1440) de 27 pulgadas (68,6 cm), táctil, IPS, 250 nits, 72 % NTSC / Cámara de 5 MP giratoria con micrófonos digitales de matriz doble integrados	FHD (1920 x 1080) de 27" (68,6 cm), IPS, antirreflectante, 250 nits, 72 % NTSC / Cámara de 5 MP giratoria con micrófonos digi tales de matriz doble integrados
rocesador	Intel® Core™ i5-12500 (hasta 4,6 GHz con tecnología Intel® Turbo Boost, 18 MB de caché L3, 6 núcleos, 12 subprocesos)	Intel® Core™ i7-12700 (hasta 4,9 GHz con tecnología Intel® Turbo Boost, 25 MB de caché L3, 12 núcleos, 20 subprocesos)	Intel® Core™ i5-12600 (hasta 4,8 GHz con tecnología Intel® Turbo Boost, 18 MB de caché L3, 6 núcleos, 12 subprocesos)	Intel® Core™ i5-12600 (hasta 4,8 GHz con tecnología Intel® Turbo Boost, 18 MB de caché L3, 6 núcleos, 12 subprocesos)	Intel® Core™ i5-12500 (hasta 4,6 GHz con tecnología Intel® Turbo Boost, 18 MB de caché L3,6 núcleos, 12 subprocesos)	Intel® Core™ i5-12500 (hasta 4,6 GHz con tecnología Intel® Turbo Boost, 18 MB de caché L3,6 núcleos, 12 subprocesos)	Intel® Core™ i9-12900 (hasta 5,1 GHz con tecnología Intel® Turbo Boost, 30 MB de caché L3, 16 núcleos, 24 subprocesos)
lemoria RAM	16 GB DDR5-4800 MHz (1 x 16 GB)	32 GB DDR5-4800 MHz (1 x 32 GB)	8 GB DDR5-4800 MHz (1 x 8 GB)	16 GB DDR5-4800 MHz (1 x 16 GB)	16 GB DDR5-4800 MHz (1 x 16 GB)	16 GB DDR5-4800 MHz (1 x 16 GB)	64 GB DDR5-4800 MHz (2 x 32 GI
sco Duro	SSD de 512 GB PCle® NVMe™ TLC	SSD PCIe [®] NVMe [™] TLC M.2 de 512 GB	SSD PCle [®] NVMe [™] TLC M.2 de 512 GB	SSD PCle [®] NVMe [™] de 1TB			
ráficos	Gráficos Intel® UHD 770	Gráficos Intel® UHD 770	Gráficos Intel® UHD 770	Gráficos Intel® UHD			
iertos	1 headphone/microphone comb	o,1USB Type-C® 20Gbps signaling		ps signaling rate, 1 USB Type-C® 100; ; 1 dual-mode DisplayPort™ 1.4; 1 RJ:		10Gbps signaling rate; 2 USB Type-	A 5Gbps signaling rate; 1 HDMI-ir
onectividad	Tarjeta inalámbrica Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2x2) y Bluetooth® 5.3 (soporta velocidad de datos Gigabit)	Tarjeta inalámbrica Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2x2) y Bluetooth® 5.3 (soporta velocidad de datos Gigabit)	Tarjeta inalámbrica Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2x2) y Bluetooth® 5.3 (soporta velocidad de datos Gigabit)	Tarjeta inalámbrica Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2x2) y Bluetooth® 5.3 (soporta velocidad de datos Gigabit)	Tarjeta inalámbrica Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2x2) y Bluetooth® 5.3 (soporta velocidad de datos Gigabit)	Tarjeta inalámbrica Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2x2) y Bluetooth® 5.3 (soporta velocidad de datos Gigabit)	Tarjeta inalámbrica Intel® Wi-Fi 6E AX211 (2x2) y Bluetooth® 5.3 (soporta velocidad de datos Gigabit)
eguridad		ersistence; HP Sure Admin; HP BIO	Sphere Gen6; HP Client Security M	l'indows 10 (certificación Common anager Gen7; HP Tamper Lock; HP ordenador; Activación de segurido	Sure Run Gen6; HP Sure Recover (Sen6; Certificado de plataforma HI	
stema Operativo	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro	Windows 11 Pro
ontenido de la caja	Combo de teclado y ratón inalámbricos HP 655	Combo de teclado y ratón inalámbricos HP 655	Combo de teclado y ratón inalámbricos HP 655	Combo de teclado y ratón inalámbricos HP 655	Combo de teclado y ratón inalámbricos HP 655	Combo de teclado y ratón inalámbricos HP 655	Combo de teclado y ratón inalámbricos HP 655
arantía	3 años-3 años- 3 años	3 años-3 años- 3 años	3 años-3 años- 3 años	3 años-3 años- 3 años			
Care Pack	HP Care Pack 4 años go	arantía con asistencia a	domicilio al día siguiente	e laborable (U7897E)			20:
Protege tu Inversión con HP Care Pack	HP Care Pack 5 años de	e garantía con asistenci	a a domicilio al día siguie	ente laborable (U7899E)			30:

Monitores multimedia y USB-C



HP EliteDisplay - Monitores con funciones multimedia y conectividad avanzadas para tu negocio

CINIMADOO	HP EliteDisplay	HP EliteDisplay	HP EliteDisplay	HP EliteDisplay	HP EliteDisplay
SIN MARCO	E24mv G4	E24u G5	E27u G5	E27k G5	E32k G5
	(Ref.: 169L0AA)	(Ref.: 6N4D0AA)	(Ref.: 6N4D3AA)	(Ref.: 6N4C4AA)	(Ref.: 6N4D6AA)
	OFERTA				
	SMP				
	Low blue light/green packaging/4 usb	Low blue light/green packaging/4 usb	Low blue light/green packaging/4 usb	Low blue light/green packaging/4 usb	Low blue light/green packaging/4 usb
PVPs Recomendados (Habitual/Actual)	219€	209€	269€	399€	499€
Tamaño de pantalla	23,8" IPS	23,8" IPS	27" IPS	27" IPS	31,5" IPS
Resolución	1920 x 1080 a 60 Hz	FHD (1920 x 1080 a 75 Hz)	QHD (2560 x 1440 a 75 Hz)	UHD 4K (3840 x 2160 a 60 Hz)	UHD 4K (3840 x 2160 a 60 Hz)
Ratio Contraste	1000:1 static; 5.000.000:1 dynamic	1000:1(Static)/8M:1(Dynamic)	1000:1(Static)/8M:1(Dynamic)	1000:1(Static)/8M:1(Dynamic)	1000:1(Static)/8M:1(Dynamic)
Brillo	250 nits	250 nits	350 nits	350 nits	350 nits
Color Gamut	72% NTSC	99% sRGB	99% sRGB	99% sRGB	99% sRGB
Ángulo de visión	178° horizontal	178° horizontal, 178° vertical	178° horizontal, 178° vertical	178° horizontal, 178° vertical	178° horizontal, 178° vertical
Entrada analógica/digital	1VGA;1HDMI1.4;1DisplayPort™1.2;4USB-A 3.1 Gen 1	1DP IN/1 HDMI 1.4/ 1DP OUT/3 SuperSpeed USB Type-A, (1 with battery charging) /1 SuperSpeed USB Type-C*	1 DP IN/1 HDMI 1.4/ 1DP OUT/3 SuperSpeed USB Type-A, (1 with battery charging) /1 SuperSpeed USB Type-C*	1 DP IN/1 HDMI 2.0/ 1DP OUT/3 SuperSpeed USB Type-A, (1 with battery charging) /1 SuperSpeed USB Type-C*	1 DP IN/1 HDMI 2.0/1DP OUT/3 SuperSpeed USB Type-A, (1 with battery charging) /1 SuperSpeed USB Type-C*
Multimedia	Altavoz dual 5W por canal, Webcam ajustable en inclinación de 5 MP integrada con micrófonos con cancelación de ruido y LED	-	-	Altavoz dual 3W por canal.	Altavoz dual 3W por canal.
Ajustable en altura	Sí (15 cm)	Sí (15 cm)	Sí (15 cm)	Sí (15 cm)	Sí (15 cm)
Sostenibilidad	Recycled materials	Ocean bound plastics Recycled metals	Ocean bound plastics Recycled metals	Ocean bound plastics Recycled metals	Ocean bound plastics Recycled metals
Garantía	3 años de recogida y entrega (3-3-0)	3 años de recogida y entrega (3-3-0)	3 años de recogida y entrega (3-3-0)	3 años de recogida y entrega (3-3-0)	3 años de recogida y entrega (3-3-0)
Care Pack	HP Care Pack 4 años de garantía	con sustitución al siguiente día lab	porable (U0J12E)		10€
Protege tu Inversión con HP Care Pack	HP Care Pack 5 años de garantía	con sustitución al siguiente día lab	oorable (U0J13E)		15€




Ciclo de vida HP

Con los equipos HP podéis contar con soluciones a lo largo de todo el ciclo de vida del dispositivo, con independencia de dónde estén conectados y de la forma más segura.

Ventajas

- Minimizar el impacto del tiempo de inactividad.
- Reducir los costes / el presupuesto de Tl.
- Reducir el impacto de los fallos de seguridad.
- Mejorar el rendimiento del actual proceso de solución de problemas.
- Gestionar la información confidencial de forma eficaz.



HP Care Pack

Servicios asociados a tecnología HW orientados principalmente a adaptar el soporte a las necesidades del cliente. Se adquieren como si fuera un producto, a través de un part number.

El periodo de cobertura del servicio HP Care Pack comienza en la fecha de adquisición original del producto de hardware cubierto y continúa durante el periodo de tiempo indicado en la descripción del

HP Care Pack. También existen servicios Postgarantía que extienden en un año la garantía o el soporte anterior.

Puedes comprobar el HP Care Pack asociado a cada producto en:




HP Soluciones de seguridad

Protege tus dispositivos, datos e identidad con los PCs más seguros y más fáciles de gestionar del mundo.

Explora las soluciones de HP para:

- PROTEGER DISPOSITIVO
- BLINDAR IDENTIDAD
- DATOS SEGUROS
- ADMINISTRAR



Cada decisión sobre un PC es una decisión de seguridad.

Consigue más información sobre las soluciones de seguridad de HP

HP Sure Start

Disponible en estos modelos:

- Desktops: HP EliteOne 1000 G2, HP EliteDesk/EliteOne 800 G4, ProDesk/ ProOne 600 G4, EliteDesk 705 G4, Z2 G4, Z4 G4, Z6 G4
- Notebooks: HP Elitebook x360 1030/1040, HP Elite x2 1013 G3, HP EliteBook 1040 G4, HP Elitebook 800 G5, HP ProBook 600 G4, ZBook G5

HP Sure Start es una protección de BIOS exclusiva y reforzada por hardware. En el caso de un ataque de malware en el BIOS, HP Sure Start Gen4 detecta automáticamente el cambio, notifica al usuario y a IT, y restaura la versión correcta más reciente del BIOS.

HP Sure Run



Disponible en estos modelos:

- Desktops: HP EliteOne 1000 G2, HP EliteDesk/EliteOne 800 G4, EliteDesk 705 G4, Z2 G4, Z4 G4, Z6 G4
- Notebooks: HP Elitebook x360 1030/1040, HP Elite x2 1013 G3 , HP EliteBook 1040 G4, HP Elitebook 800 G5, ZBook G5

Protege las aplicaciones que protegen tu PC. HP Sure Run ayuda a mantener los procesos críticos en ejecución, incluso si el malware intenta apagarlos. Con el hardware de HP Endpoint Security Controller, HP Sure Run ayuda a proteger contra ataques maliciosos en aplicaciones y procesos.

HP Sure Start



Disponible en estos modelos:

 Notebooks: HP Elitebook x360 1030/1040, HP Elite x2 1013 G3, HP Elitebook 800 G5, ZBook G5

HP Sure Run



Disponible en estos modelos:

- Desktops: HP EliteOne 1000 G2,HP EliteDesk/EliteOne 800 G4, HP ProDesk/
- ProOne 600 G4, HP ProDesk 400 G5 / G4 DM, HP ProOne 400 G4, HP EliteDesk 705 G4, Z2 G4, Z4 G4, Z6 G4
- Notebooks: HP Elitebook x360 1030/1040, HP Elite x2 1013 G3, HP EliteBook 1040 G4, HP Elitebook 800 G5, HP ProBook 600 G4, HP Probook 400 G6, ZBook G5

HP Sure View es una tecnología innovadora que ayuda a prevenir la piratería visual con una función de privacidad implementada directamente en la pantalla de los PCs HP Elite, centrados en la seguridad.

DISPONIBLE SÓLO EN MODELOS SELECCIONADOS O EN TOP CONFIG.

El Kit de Integración de Gestión de HP ayuda a acelerar la creación de imágenes y la gestión de hardware, BIOS y seguridad a través de Microsoft System Center Configuration Manager.



Nuestro Servicio Gestionado de Impresión (MPS)

Componentes del servicio



Comparativa MPS vs Renting

Servicios	Renting	MPS
Entrega de equipos y despliegue		
Instalación		
Mantenimiento	••	••
Consumibles		••
Mejora continua		••
Monitorización y reportes		• •
Gestión del parque		••
Reciclado		• •
Gestión de las políticas de seguridad	0	





